

LEM
15th
?

CALIBRES 33,3 Chro à 171

33,3
Chro
à
171

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| <i>Calibres antérieurs</i> | <i>Année de création</i> |
| <i>Former calibres</i> | <i>Creation year</i> |
| <i>Calibres anteriores</i> | <i>Año de creación</i> |
| <i>Frühere Kaliber</i> | <i>Jahrgang</i> |
| <i>Calibri anteriori</i> | <i>Anno di creazione</i> |

| | |
|--------------------------|------|
| 33,3 Chro 17 p | 1933 |
| 33,3 Chro T1 17 p | 1938 |
| 33,3 Chro T2 17 p | 1938 |
| 33,3 Chro T3 17 p | 1940 |
| 33,3 Chro T4 17 p | 1940 |
| 33,3 Chro T5 17 p | 1942 |
| 33,3 Chro T6 17 p | 1942 |

Calibre de base
Basic calibre
Calibre de base
Grundkaliber
Calibro di base

170 (33,3 Chro T5 PC AM 17 p) 1945

Calibre dérivé
Derived calibre
Calibre derivado
Abgeleitetes Kaliber
Calibro derivato

171 (33 Chro T6 PC AM 17 p) 1945

445 = LEMANIA 15th
 CHRONO
 REST MAY DIFFER
 CAREFUL.




Pièces de rechange - *Spare parts* - Piezas de recambio - *Ersatzteile* - Pezzi di ricambio**Calibre 33,3 CHRO 17 pierres**

Pierres serties
Jewels in claw setting
Piedras engastadas
Eingefasste Steine
Pietre incastonate

Marqué sur la platine:
Marked on the plate:
Marcado en la platina:
Bezeichnung auf der Werkplatte:
Marcato sulla piastra:

33,3 CHRO

1 poussoir
1 pusher
1 botón de empuje
1 Drücker
1 pulsante



Diamètre d'encadage
Casing diameter
Diámetro de encajar
Gehäuse-Innendurchmesser
Diametro d'incassatura

33.30 mm

Hauteur totale
Total height
Altura total
Gesamthöhe
Altezza totale

6.50 mm


Nombre d'oscillations
Number of oscillations
Número de oscilaciones
Zahl der Schwingungen
Numero di oscillazioni

18000

Pièces de rechange - Spare parts - Piezas de recambio - Ersatzteile - Pezzi di ricambio

Calibre 33,3 CHRO 17 pierres

Mouvement - Movement - Máquina - Werk - Movimento



| N° | DÉSIGNATION | DESIGNATION | DESIGNACION | BEZEICHNUNG | DESIGNAZIONE |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 33,3 1000 | Platine | Plate | Platina | Werkplatte | Piastra |
| 33,3 1002 | Pont de barillet et de rouage | Barrel and train wheel bridge | Puente de cubo y de rodaje | Federhaus und Räderwerkbrücke | Ponte del bariletto e del ruotismo |
| 33,3 436 | Pont de roue d'échappement | Escape wheel bridge | Puente de rueda de áncora | Ankerradkloben | Ponte della ruota d'ancora |
| 33,3 435 | Pont d'ancre | Pallet cock | Puente de áncora | Ankerkloben | Ponte d'ancora |
| 33,3 434 | Coq | Balance cock | Puente de volante | Unruhkloben | Ponte del bilanciere |
| 33,3 530 | Pont de chronographe | Chronograph bridge | Puente de cronógrafo | Chronographbrücke | Ponte del cronografo |
| 170.1100 | Rochet | Ratchet wheel | Rochete | Sperrad | Rocchetto |
| 170.1101 | Roue de couronne | Crown wheel | Rueda de corona | Kronrad | Rocchetto a corona |
| 170.1102 | Noyau de roue de couronne | Crown wheel core | Sombbrero de rueda de corona | Kronradkern | Nocciolo del rochetto a corona |
| 33,3 413 | Cliquet | Click | Trinquete | Sperrkegel | Cricco |
| 33,3 412 | Ressort de cliquet (ressort de masse) | Click spring | Muelle de trinquete | Sperrkegelfeder | Molla del cricco |


| N° | DÉSIGNATION | DESIGNATION | DESIGNACION | BEZEICHNUNG | DESIGNAZIONE |
|----------|---|--|---|---|--|
| 170.1106 | Tige de remontoir | <i>Winding stem</i> | Tija de remontuar | <i>Aufzugwelle</i> | Albero di carica |
| 170.1107 | Pignon coulant | <i>Clutch wheel</i> | Piñón corredizo | <i>Schiebetrieb</i> | Rocchetto scorrevole |
| 170.1108 | Pignon de remontoir | <i>Winding pinion</i> | Piñón de remontuar | <i>Aufzugtrieb</i> | Rocchetto di carica |
| 170.1109 | Tirette (verrou) | <i>Setting lever</i> | Tirete | <i>Stellhebel</i> | Levetta di messa all'ora |
| 170.1110 | Ressort de tirette (sautoir) | <i>Setting lever spring</i> | Muelle de tirete | <i>Stellhebelfeder</i> | Molla della levetta di messa all'ora |
| 170.1111 | Bascule | <i>Yoke</i> | Báscula | <i>Wippe</i> | Bascula |
| 170.1112 | Ressort de bascule | <i>Yoke spring</i> | Muelle de báscula | <i>Wippenfeder</i> | Molla della bascula |
| 170.1113 | Renvoi | <i>Setting wheel</i> | Rueda de transmisión | <i>Zeigerstellrad</i> | Rinvio |
| 170.1113 | Renvoi de roue de minuterie | <i>Setting wheel for minute wheel</i> | Rueda de transmisión de rueda de minutería | <i>Zeigerstellzwischenrad</i> | Rinvio della ruota di minuteria |
| 170.1200 | Barillet avec arbre | <i>Barrel with arbor</i> | Cubo con árbol | <i>Federhaus mit Federwelle</i> | Bariletto con albero |
| 170.1204 | Arbre de barillet | <i>Barrel arbor</i> | Arbol de cubo | <i>Federwelle</i> | Albero del bariletto |
| 170.1208 | Ressort de barillet | <i>Mainspring</i> | Muelle real | <i>Zugfeder</i> | Molla del bariletto |
| 170.1218 | Chaussée | <i>Cannon pinion</i> | Cañón de minutos | <i>Minutenrohr</i> | Rocchetto dei minuti |
| 170.1224 | Roue de centre avec chaussée | <i>Center wheel with cannon pinion</i> | Rueda de centro con cañón de minutos | <i>Minutenrad mit Minutenrohr</i> | Ruota di centro con rocchetto dei minuti |
| 170.1231 | Roue des heures | <i>Hour wheel</i> | Rueda de horas | <i>Stundenrad</i> | Ruota delle ore |
| 170.1240 | Roue moyenne | <i>Third wheel</i> | Rueda primera | <i>Kleinbodenrad</i> | Ruota mediana |
| 170.1243 | Roue de seconde | <i>Fourth wheel</i> | Rueda de segundos | <i>Sekundenrad</i> | Ruota dei secondi |
| 170.1246 | Roue de minuterie | <i>Minute wheel</i> | Rueda de minutería | <i>Wechselrad</i> | Ruota della minuteria |
| 170.1305 | Roue d'échappement pivotée | <i>Escape wheel pivoted</i> | Rueda de áncora pivoteada | <i>Ankerad mit Trieb</i> | Ruota d'ancora con albero |
| 170.1312 | Tige d'ancre | <i>Pallet staff</i> | Tija de áncora | <i>Ankerwelle</i> | Albero d'ancora |
| 170.1313 | Palette de sortie (levée de sortie) | <i>Exit pallet jewel</i> | Paleta de áncora, salida | <i>Ausgangs-Hebungsstein</i> | Paletta d'uscita (leva d'uscita) |
| 170.1314 | Palette d'entrée (levée d'entrée) | <i>Entry pallet jewel</i> | Paleta de áncora, entrada | <i>Eingangs-Hebungsstein</i> | Paletta d'entrata (leva d'entrata) |
| 170.1316 | Ancre montée | <i>Jewelled pallet fork and staff</i> | Ancora ajustada | <i>Anker mit Welle</i> | Ancora montata |
| 170.1317 | Piton pour spiral | <i>Stud for hairspring</i> | Pitón para espiral | <i>Spiralklötzchen</i> | Pitone per spirale |
| 170.1318 | Virole pour spiral | <i>Collet for hairspring</i> | Virola para espiral | <i>Spiralrolle</i> | Virola per spirale |
| 33,3 430 | Spiral réglé | <i>Hairspring, regulated</i> | Espiral regulado | <i>Spirale, regliert</i> | Spirale regolata |
| 33,3 423 | Axe de balancier | <i>Balance staff, pivoted</i> | Eje de volante | <i>Unruh welle</i> | Albero del bilanciére |
| 170.1322 | Chevillon de plateau (ellipse) | <i>Roller jewel</i> | Clavija de platillo | <i>Hebelstein</i> | Caviglia del disco |
| 170.1324 | Plateau | <i>Roller</i> | Platillo | <i>Hebelscheibe</i> | Disco |
| 33,3 431 | Balancier | <i>Balance</i> | Volante | <i>Unruh</i> | Bilanciére |
| 33,3 432 | Balancier pivoté avec plateau | <i>Balance pivoted with roller</i> | Volante pivoteado con platillo | <i>Unruh mit Welle und Hebelscheibe</i> | Bilanciére con albero e disco |
| 33,3 433 | Balancier avec spiral | <i>Balance with hairspring regulated</i> | Volante con espiral | <i>Unruh mit Spirale</i> | Bilanciére con spirale |
| 33,3 428 | Coqueret empierré | <i>Upper cap jewel with end-piece, for balance</i> | Placa de contrapivote raqueta, engastada | <i>Rückerplättchen mit Stein</i> | Placca di controperno per racchetta, con pietra |
| 33,3 429 | Raquette | <i>Regulator</i> | Raqueta | <i>Rücker</i> | Racchetta |
| 33,3 447 | Plaque de contre-pivot empierrée pour balancier | <i>Lower cap jewel with end-piece, for balance</i> | Placa de contrapivote engastada, para volante | <i>Decksteinplättchen für Unruh</i> | Placca di controperno con pietra, per bilanciére |
| 2040 | Vis de pont de barillet et de rouage | <i>Screw for: barrel and train wheel bridge</i> | Tornillo de puente de cubo y de rodaje | <i>Schraube für Federhaus und Räderwerkbrücke</i> | Vite del ponte del bariletto e del ruotismo |
| 2040 | Vis de pont de roue d'échappement | <i>Screw for: escape wheel bridge</i> | Tornillo de puente de rueda de áncora | <i>Schraube für Ankerradkloben</i> | Vite del ponte della ruota d'ancora |
| 2272 | Vis de pont d'ancre | <i>Screw for: pallet cock</i> | Tornillo de puente de áncora | <i>Schraube für Ankerkloben</i> | Vite del ponte d'ancora |
| 2036 | Vis de coq | <i>Screw for: balance cock</i> | Tornillo de puente de volante | <i>Schraube für Unruhklöben</i> | Vite del ponte del bilanciére |
| 2041 | Vis de pont de chronographe | <i>Screw for: chronograph bridge</i> | Tornillo de puente de cronógrafo | <i>Schraube für Chronographbrücke</i> | Vite del ponte del cronografo |

| N° | DÉSIGNATION | DESIGNATION | DESIGNACION | BEZEICHNUNG | DESIGNAZIONE |
|----------|--|---|---|---|--|
| 2517 | Vis de noyau de roue de couronne | <i>Screw for: crown wheel core</i> | Tornillo de sombrero de rueda de corona | <i>Schraube für Kronradkern</i> | Vite per il nocciolo del rocchetto a corona |
| 2273 | Vis de cliquet | <i>Screw for: click</i> | Tornillo de trinquete | <i>Schraube für Sperrkegel</i> | Vite per il cricco |
| 2421 | Vis de tirette | <i>Screw for: setting lever</i> | Tornillo de tirete | <i>Schraube für Stellhebel</i> | Vite per la levetta di messa all'ora |
| 2573 | Vis de ressort de tirette | <i>Screw for: setting lever spring</i> | Tornillo de muelle de tirete | <i>Schraube für Stellhebelfeder</i> | Vite per la molla della levetta di messa all'ora |
| 2274 | Vis de piton | <i>Screw for: stud for hairspring</i> | Tornillo de pitón para espiral | <i>Schraube für Spiralklötzchen</i> | Vite per il pitone |
| 2575 | Vis de coqueret | <i>Screw for: upper cap jewel with end-piece, for balance</i> | Tornillo de placa de contrapivote raqueta engastada | <i>Schraube für Rückkerplättchen mit Stein</i> | Vite per la placca di controperno per racchetta |
| 2513 | Vis de plaque contre-pivot | <i>Screw for: lower cap jewel with end-piece, for balance</i> | Tornillo de placa de contrapivote engastada, para volante | <i>Schraube für Decksteinplättchen für Unruh</i> | Vite per la placca di controperno con pietra, per bilanciere |
| 3216 | Vis de cadran | <i>Screw for: dial</i> | Tornillo de esfera | <i>Schraube für Zifferblatt</i> | Vite per il quadrante |
| 2925 | Vis de balancier | <i>Screw for: balance</i> | Tornillo de volante | <i>Schraube für Unruh</i> | Vite del bilanciere |
| 2717 | Vis de fixage | <i>Screw for: case</i> | Tornillo de sujeción | <i>Schraube für Werkbefestigung</i> | Vite di fissaggio |
| 4150 | Pierre de roue moyenne, dessus | <i>Jewel for third wheel, upper</i> | Piedra de rueda primera, encima | <i>Stein für Kleinbodenrad, oben</i> | Pietra della ruota mediana, sopra |
| 4151 | Pierre de roue moyenne, dessous | <i>Jewel for third wheel, lower</i> | Piedra de rueda primera, debajo | <i>Stein für Kleinbodenrad, unten</i> | Pietra della ruota mediana, sotto |
| 4155 | Pierre de roue de seconde, dessus | <i>Jewel for fourth wheel, upper</i> | Piedra de rueda de segundos, encima | <i>Stein für Sekundenrad, oben</i> | Pietra della ruota dei secondi, sopra |
| 4152 | Pierre de roue de seconde, dessous | <i>Jewel for fourth wheel, lower</i> | Piedra de rueda de segundos, debajo | <i>Stein für Sekundenrad, unten</i> | Pietra della ruota dei secondi, sotto |
| 4153 | Pierre de roue d'échappement, dessus | <i>Jewel for escape wheel, upper</i> | Piedra de rueda de áncora, encima | <i>Stein für Ankerrad, oben</i> | Pietra della ruota d'ancora, sopra |
| 4154 | Pierre de roue d'échappement, dessous | <i>Jewel for escape wheel, lower</i> | Piedra de rueda de áncora, debajo | <i>Stein für Ankerrad, unten</i> | Pietra della ruota d'ancora, sotto |
| 4154 | Pierre d'ancre, dessus | <i>Jewel for pallet staff, upper</i> | Piedra de áncora, encima | <i>Stein für Anker, oben</i> | Pietra d'ancora, sopra |
| 4154 | Pierre d'ancre, dessous | <i>Jewel for pallet staff, lower</i> | Piedra de áncora, debajo | <i>Stein für Anker, unten</i> | Pietra d'ancora, sotto |
| 4313 | Pierre de balancier, dessus | <i>Jewel for balance, upper</i> | Piedra de volante, encima | <i>Stein für Unruh, oben</i> | Pietra del bilanciere, sopra |
| 4313 | Pierre de balancier, dessous | <i>Jewel for balance, lower</i> | Piedra de volante, debajo | <i>Stein für Unruh, unten</i> | Pietra del bilanciere, sotto |
| 33,3 531 | Chaton de mobile de chronographe, dessus | <i>In-setting for chronograph runner, upper</i> | Chatón engastado para móvil de cronógrafo, encima | <i>Steinfutter für Chronograph-Zentrumrad, oben</i> | Castone con pietra per mobile del cronografo, sopra |
| 33,3 531 | Chaton de mobile de compteur, dessus | <i>In-setting for recording runner, upper</i> | Chatón engastado para móvil del contador, encima | <i>Steinfutter für Zählrad, oben</i> | Castone con pietra per mobile del contatore, sopra |

Pièces de rechange - Spare parts - Piezas de recambio - Ersatzteile - Pezzi di ricambio

Calibre 33,3 CHRO 17 pierres

Mécanisme de chronographe
 Chronograph mechanism
 Mecanismo de cronógrafo
 Chronograph-Mechanismus
 Meccanismo del cronografo



| N° | DÉSIGNATION | DESIGNATION | DESIGNACION | BEZEICHNUNG | DESIGNAZIONE |
|-----------|--|---|---|--|--|
| 33,3 501 | Commande montée | <i>Operating lever, mounted</i> | Mando ajustado | <i>Schalthebel, montiert</i> | Comando montato |
| 170.1730 | Ressort de commande | <i>Operating lever spring</i> | Muelle de mando | <i>Schalthebelfeder</i> | Molla di comando |
| 33,3 515 | Marteau monté | <i>Hammer, mounted</i> | Martillo ajustado | <i>Herzhebel, montiert</i> | Martello montato |
| 33,3 516 | Ressort de marteau | <i>Hammer spring</i> | Muelle del martillo | <i>Herzhebelfeder</i> | Molla del martello |
| 33,3 506 | Roue à colonnes | <i>Pillar wheel</i> | Rueda de pilares | <i>Schaltrad</i> | Ruota a colonne |
| 170.1727 | Sautoir de roue à colonnes | <i>Pillar wheel jumper</i> | Muelle flexible de rueda de pilares | <i>Schaltradsperr</i> | Scatto della ruota a colonne |
| 33,3 1724 | Embrayage monté | <i>Coupling clutch, mounted</i> | Embrague ajustado | <i>Kupplung, montiert</i> | Innesto montato |
| 33,3 514 | Ressort d'embrayage | <i>Coupling clutch spring</i> | Muelle de embrague | <i>Kupplungsfeder</i> | Molla d'innesto |
| 33,3 1725 | Baladeur monté | <i>Sliding gear, mounted</i> | Corredera ajustada | <i>Sternradwippe, montiert</i> | Ballerino montato |
| 170.1732 | Ressort de baladeur | <i>Sliding gear spring</i> | Muelle de la corredera | <i>Sternradwippenfeder</i> | Molla del ballerino |
| 33,3 520 | Ressort-friction du mobile de chronographe | <i>Friction spring for chronograph runner</i> | Muelle-fricción del móvil de cronógrafo | <i>Friktionsfeder für Chronograph-Zentrumrad</i> | Molla a frizione del mobile del cronografo |
| 33,3 519 | Sautoir du compteur des minutes | <i>Minute-recording jumper</i> | Muelle flexible del contador de minutos | <i>Minutenzählradsperr</i> | Scatto del contatore dei minuti |
| 170.1710 | Roue entraîneuse | <i>Driving wheel</i> | Rueda de arrastre | <i>Mitnehmerrad</i> | Ruota conduttrice |
| 170.1712 | Roue d'embrayage | <i>Coupling wheel</i> | Rueda de embrague | <i>Kupplungsrاد</i> | Ruota d'innesto |
| 170.1705 | Mobile de chronographe, monté | <i>Chronograph runner, mounted</i> | Móvil de cronógrafo, ajustado | <i>Chronograph-Zentrumrad, montiert</i> | Mobile del cronografo, montato |

| N° | DÉSIGNATION | DESIGNATION | DESIGNACION | BEZEICHNUNG | DESIGNAZIONE |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| 170.1714 33,3 528 | Roue de baladeur Mobile monté du compteur des minutes | <i>Sliding gear wheel Minute-recording runner, mounted</i> | Rueda de corredera Móvil ajustado del contador de minutos | <i>Sternrad Minutenzählrad, montiert</i> | Ruota del ballerino Mobile del contatore dei minuti, montato |
| 170.1729 33,3 523 | Cœur de secondes Cœur de minutes | <i>Second heart Minute heart</i> | Corazón de segundos Corazón de minutos | <i>Sekundenherz Minutenherz</i> | Cuore dei secondi Cuore dei minuti |
| 170.1748 | Doigt | <i>Finger</i> | Dedo | <i>Finger</i> | Dito |
| 170.1757 | Tige de poussoir de commande | <i>Pusher stem for operating lever</i> | Tija de botón de empuje de mando | <i>Drückerwelle für Schalthebel</i> | Albero del pulsante del comando |
| 170.1742 3217 | Plot de commande Vis sur commande | <i>Operating lever pin Screw on operating lever</i> | Pitón de mando Tornillo sobre mando | <i>Schalthebelklotz Schraube auf Schalthebel</i> | Bottone del comando Vite sul comando |
| 2823 | Vis de commande | <i>Screw for: operating lever</i> | Tornillo de mando | <i>Schraube für Schalthebel</i> | Vite del comando |
| 2519 | Vis de ressort de commande | <i>Screw for: operating lever spring</i> | Tornillo de muelle de mando | <i>Schraube für Schalthebelfeder</i> | Vite per la molla di comando |
| 3220 2826 | Tenon de marteau Vis de marteau | <i>Hammer stud Screw for: hammer</i> | Espiga de martillo Tornillo de martillo | <i>Herzhebel-Lagerstift Schraube für Herzhebel</i> | Tenone del martello Vite del martello |
| 2519 | Vis de ressort de marteau | <i>Screw for: hammer spring</i> | Tornillo de muelle del martillo | <i>Schraube für Herzhebelfeder</i> | Vite per la molla del martello |
| 2825 | Vis de roue à colonnes | <i>Screw for: pillar wheel</i> | Tornillo de rueda de pilares | <i>Schraube für Schaltrad</i> | Vite della ruota a colonne |
| 2519 | Vis de sautoir de roue à colonnes | <i>Screw for: pillar wheel jumper</i> | Tornillo de muelle flexible de rueda de pilares | <i>Schraube für Schaltradsperr</i> | Vite dello scatto della ruota a colonne |
| 2519 | Vis de pont de roue d'embrayage | <i>Screw for: coupling wheel bridge</i> | Tornillo de puente de rueda de embrague | <i>Schraube für Kupplungsradkloben</i> | Vite del ponte della ruota d'innesto |
| 170.1702 | Excentrique de pivotement d'embrayage | <i>Pivoting eccentric for coupling clutch</i> | Excéntrico giratorio de embrague | <i>Exzenter für Kupp- lungsschwenkung</i> | Eccentrico di rota- zione dell'innesto |
| 2828 | Vis d'appui d'embrayage | <i>Screw for: supporting coupling clutch</i> | Tornillo de apoyo de embrague | <i>Schraube zum Stützen der Kupplung</i> | Vite d'appoggio dell'innesto |
| 170.1701 | Clé d'appui d'embrayage | <i>Banking key for coupling clutch</i> | Llave-apoyo de embrague | <i>Schlüssel für Kupplungsanschlag</i> | Chiave-appoggio dell'innesto |
| 2519 | Vis de ressort d'embrayage | <i>Screw for: coupling clutch spring</i> | Tornillo de muelle de embrague | <i>Schraube für Kupplungsfeder</i> | Vite per la molla d'innesto |
| 2510 | Vis de pont de baladeur | <i>Screw for: sliding gear bridge</i> | Tornillo de puente de corredera | <i>Schraube für Stern- radwippenkloben</i> | Vite del ponte del ballerino |
| 170.1702 | Excentrique de pivotement de baladeur | <i>Pivoting eccentric for sliding gear</i> | Excéntrico giratorio de embrague | <i>Exzenter für Kupp- lungsschwenkung</i> | Eccentrico di rota- zione dell'innesto |
| 2829 | Vis d'appui de baladeur | <i>Screw for: supporting sliding gear</i> | Tornillo de apoyo de corredera | <i>Schraube zum Stützen des Sterns</i> | Vite d'appoggio del ballerino |
| 170.1700 | Clé-appui de baladeur | <i>Banking key for sliding gear</i> | Llave-apoyo de corredera | <i>Schlüssel für Kupplungsstern</i> | Chiave-appoggio del ballerino |
| 2520 | Vis de ressort de baladeur | <i>Screw for: sliding gear spring</i> | Tornillo de muelle de corredera | <i>Schraube für Sternradwippenfeder</i> | Vite della molla del ballerino |
| 2275 | Vis de ressort- friction du mobile de chronographe | <i>Screw for: friction- spring for chronograph runner</i> | Tornillo de muelle- fricción del móvil de cronógrafo | <i>Schraube für Friktionsfeder für Chronograph- Zentrumrad</i> | Vite per la molla a frizione del mobile del cronografo |
| 2519 | Vis de sautoir du compteur des minutes | <i>Screw for: minute recording jumper</i> | Tornillo de muelle flexible del contador de minutos | <i>Schraube für Minutenradsperr</i> | Vite di scatto del contatore dei minuti |
| 2513 | Vis de cœur de secondes | <i>Screw for: second heart</i> | Tornillo de corazón de segundos | <i>Schraube für Sekundenherz</i> | Vite del cuore dei secondi |
| 2514 | Vis de cœur de minutes | <i>Screw for: minute heart</i> | Tornillo de corazón de minutos | <i>Schraube für Minutenherz</i> | Vite del cuore dei minuti |