



FRANCE EBAUCHES

11 $\frac{1}{2}$ '' 4601 A
4602 A
25,600 mm
alternances/h 21 600

- Cal. 4601 A** **MOUVEMENT ANCRE - SECONDE AU CENTRE DIRECTE - CALENDRIER A GUICHET**
(correcteur rapide de quantième)
LEVER MOVEMENT - DIRECT CENTRE SECONDS HAND - CALENDAR APERTURE
(data quick change system)
ANKERWERK - DIREKTE MITTELSEKUNDE - DATUMFENSTER-KALENDER
(schnelles Datumkorrektor)
MAQUINA ANCORA - SEGUNDERO CENTRAL DIRECTO - CALENDARIO DE VENTANILLA
(corrector rápido de fecha)
- Cal. 4602 A** **MOUVEMENT ANCRE - SECONDE AU CENTRE DIRECTE - JOUR ET DATE A GUICHET**
(correcteur rapide du quantième et du jour)
LEVER MOVEMENT - DIRECT CENTRE SECONDS HAND - DAY-DATE APERTURE
(day-and-date quick change)
ANKERWERK - DIREKTE MITTELSEKUNDE - TAG- UND DATUMFENSTER
(schnelles Tag-und Datumkorrektor)
MAQUINA ANCORA - SEGUNDERO CENTRAL DIRECTO - DIA Y FECHA DE VENTANILLA
(corrector rápido de día y fecha)



11 $\frac{1}{2}$ 4601 A 4602 A



4601 A



4602 A

Caractéristiques techniques

	mm	4601 A	4602 A
Cage		4601 A	4602 A
Diamètre total		26,000	26,000
Diamètre encageage		25,600	25,600
Hauteur filet		1,660	2,300
Hauteur sur tige		2,040	2,680
Hauteur maximum sur pont		3,910	4,550

Cadran	
Diamètre trous de pieds dans la platine	1,000

Ajustement d'aiguilles	
Chaussée, diamètre portée d'aiguille	0,900
Roue d'heure, diamètre portée d'aiguille	1,400
Seconde, diamètre portée d'aiguille	0,210

Tige de remontoir	
Diamètre de filetage	0,900

Ressort de barillet	
Hauteur de lame	1,200
Epaisseur	0,110
Longueur	390

Assortiment échappement	
Distance roue-ancre	3,050

	mm
Distance ancre-balancier	3,400
Diamètre roue	5,350
Diamètre du trou de la roue	0,450
Hauteur plateau	0,800
Diamètre du trou du plateau	0,360
Distance de cheville	0,750

Balancier sans vis	
Diamètre total	9,750
Diamètre du trou du balancier	0,850
Hauteur serge	0,550


Spiral	
N° CGS	1,120

Virole	
Diamètre total	1,200
Diamètre du trou	0,480
Hauteur	0,550

Piton (porte-piton mobile)	
Diamètre	0,600
Hauteur	1,350

Exécution en 17 Rubis


CALIBRE 11¹/₂''' - 4601 A - calendrier - fournitures du calibre de base



Réf.	Fournitures du calibre de base	Basic calibre materials	Grundkaliber-Bestandteile	Piezas de repuesto del calibre de base
100	Platine	Plate	Werkplatte	Platina
105	Pont de barillet	Barrel bridge	Federhaubrücke	Puente de cubo
110	Pont de rouage (finissage)	Train wheel bridge	Räderwerkbrücke	Puente de rodaje
121/3	Coc pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	Unruhklöben für Spiralklötzchen-träger und Stössicherung, Flachs- spirale	Puente de volante para portapitón y para dispositivo amortiguador, espiral plano
125	Pont d'ancree (barrette)	Pallet cock	Ankerklöben	Puente de áncora
182	Tube de centre	Center pipe	Zentrumlagerrohr	Tubito de centro
195	Barillet avec couvercle (sans arbre)	Barrel and cover (without arbor)	Federhaus mit Deckel (ohne Feder- welle)	Cubo con tapa (sin arbol)
201/1	Arbre de barillet	Barrel arbor	Grossbodenrad ohne Minutenrohr	Arbol de cubo
207	Roue de barillet	Large driving wheel and pinion without cannon pinion	Minutentrieb durchbohrt, mit Minutenrohr	Rueda grande de arrastre sin cañón de minutos
210	Pignon de minute peroré, avec chausée	Barrel-driven minute pinion, drilled with cannon pinion	Kleinbodenrad	Pifón de minutos agujerado, con cañón de minutos
227	Roue moyenne	Third wheel and pinion	Zentrumskundenrad	Rueda de segundos central
255	Roue de seconde au centre	Hour wheel for sweep second centre	Stundenrad für Zentrumskunde	Rueda de horas para segundo central
260	Roue de minuterie	Minute wheel	Wechselrad	Rueda de minutera
307	Raquette avec porte-piton mobile, pour spiral plat	Regulator with adjustable stud holder, for flat hairspring	Rücker mit beweglichem Spiralklötzchen-träger, für Flachs- spirale	Raqueta con portapitón móvil, para espiral plano
380	Dispositif amortisseur, dessus	Shock-protecting device, upper	Stössicherung, oben	Dispositivo amortiguador, encima
381	Dispositif amortisseur, dessous	Shock-protecting device, lower	Stössicherung, unten	Dispositivo amortiguador, debajo
401	Tige de remontoir	Winding stem	Aufzugswelle	Tija de remontar
407	Pignon coulant	Clutch wheel	Schreibetrieb	Pifón corredizo
410	Pignon de remontoir	Winding pinion	Aufzugtrieb (Transmissionsrad)	Pifón de remontar (rueda de canto)
415	Rochet	Ratchet wheel	Sperrad	Rochete
420	Roue de couronne	Crown wheel	Kronrad	Rueda de corona
422	Bague de roue de couronne	Crown wheel ring	Kronradring	Anillo de rueda de corona
425	Clique	Click	Sperkugel	Trinquete
430	Ressort de clique	Click spring	Sperkugelfeder	Muelle de trinquete
435	Bascule	Yoke (clutch lever)	Wippe	Bascula
440	Ressort de bascule	Yoke spring (set spring)	Wippenfeder	Muelle de bascula
443	Trette	Setting lever (detent)	Stellhebel	Trette
445	Ressort de trette	Setting lever spring (set bridge)	Stellhebelfeder	Muelle de trette
463	Renvoi intermédiaire	Additional setting wheel	Zusatz-Zeigerstellrad	Rueda de transmisión intermedia
465	Couvre-rouge de minuterie	Minute train cover	Wechselraddeckplatte	Cubre-rodaje de minutera
705	Roue d'ancree pivotée	Escape wheel and pinion with straight pivots	Ankerad mit Trieb	Rueda de áncora pivoteada

Réf.	Fournitures du calibre de base	Basic calibre materials	Grundkaliber-Bestandteile	Piezas de repuesto del calibre de base
710	Ancre montée	Jewelled pallet fork and staff	Anker mit Welle	Ancora ajustada
721	Balancier avec spiral plat	Balance with flat hairspring, regulated	Unruh mit Flachspirale	Volante con espiral plano
728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	Balance staff for shock-protecting device	Unruhwelle für Stössicherung	Eje de volante para dispositivo amortiguador
730	Plateau	Roller	Hebelscheibe	Platillo
771	Ressort de barillet avec ressort de freinage	Mainspring with brake spring	Zugfeder mit Schleppfeder	Muelle real con muelle de frenar
2539	Commande du correcteur de quantité	Date corrector lever	Steuerhebel für Datumkorrektor	Mando del corrector de fecha
2556	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantité	Date indicator driving wheel	Mitnehmradd für Datumanzeiger	Rueda de arrastre del indicador de fecha
2557/1	Indicateur de quantité, décalqué	Date indicator, transferred	Datumanzeiger mit Druckbild	Indicador de fecha, calcado
2564	Plaque de maintien du correcteur de quantité	Date corrector guard	Halter für Datumkorrektor	Placa de sujeción del corrector de fecha
2566	Correcteur de quantité	Date corrector	Datumkorrektor	Corrector de fecha
2575	Ressort du sautoir de quantité	Feder für Datumsperr	Feder für Datumsperr	Resorte del muelle flexible de fecha
2576	Sautoir de quantité	Date jumper	Datumsperr	Muelle flexible de fecha
2740	Plaque de maintien du mécanisme calendrier	Calendar mechanism guard	Halteplatte für Kalendermechanismus	Placa de sujeción del mecanismo de calendario
5101	Vis de fixation	Case screw (dog-screw)	Werkbefestigungsschraube	Tornillo de sujeción
5102	Vis de fixation spéciale	Special case screw	Werkbefestigungsschraube, Spezial-Ausführung	Tornillo de sujeción especial
5105	Vis de pont de barillet	Barrel-bridge screw	Federhausbrückenschraube	Tornillo de puente de cubo
5110	Vis de pont de rouage	Gear-train bridge screw	Räderwerkbrückenschraube	Tornillo de puente de rodaje
5121	Vis de coq	Balance-cock screw	Unruhklobschraube	Tornillo de puente de volante
5125	Vis de pont d'ancre	Pallet cock screw	Ankerlobenschraube	Tornillo de puente de ancora
5415	Vis de rochet	Ratchet wheel screw	Sperradschraube	Tornillo de rochete
5420	Vis de roue de couronne	Crown wheel screw	Kronradschraube	Tornillo de rueda de corona
5443	Vis de tirette	Setting lever screw (detent screw)	Stellhebelschraube	Tornillo de tirete
5445	Vis de ressort de tirette	Screw for setting lever spring	Stellhebelfederndraube	Tornillo de muelle de tirete
5465	Vis de couvre-rouge de minuterie	Minute train cover screw	Schraube für Wechselladendeckplatte	Tornillo de cubre rodaje de minuterie
5738	Vis de pignon	Hairspring stud screw	Spiralklotzschraube	Tornillo de piñón
5750	Vis de cadran	Dial screw	Zifferblattschraube	Tornillo de esfera
52740	Vis de plaque de maintien du mécanisme calendrier	Calendar mechanism guard screw	Schraube für Kalendermechanismus-halteplatte	Tornillo de placa de sujeción del mecanismo de calendario
601	Pierre de : - grande moyenne dessus G 40-120-30	Jewel for : - large driving wheel upper G 40-120-30	Stein für : - Grossbodenrad, oben G 40-120-30	Piedra de : - rueda grande de arrastre encima G 40-120-30
602	- grande moyenne dessous G 40-120-30	- large driving-wheel lower G 40-120-30	- Grossbodenrad, unten G 40-120-30	- rueda grande de arrastre, debajo G 40-120-30
606	- roue moyenne, dessus G 17,5-90-24	- third wheel, upper G 17,5-90-24	- Kleinbodenrad, oben G 17,5-90-24	- rueda primera, encima G 17,5-90-24
605	- roue moyenne, dessous G 15,5-100-27	- third wheel, lower G 15,5-100-27	- Kleinbodenrad, unten G 15,5-100-27	- rueda primera, debajo G 15,5-100-27
612	- roue de seconde au centre dessus G 15,5-90-24	- sweep second wheel upper G 15,5-90-24	- Zentrumsekundenrad, oben G 15,5-90-24	- rueda de segundero central, encima G 15,5-90-24
615	- roue d'ancre, dessus G 12-90-22	- escape wheel, upper G 12-90-22	- Ankerad, oben G 12-90-22	- rueda de ancora, encima G 12-90-22
616	- roue d'ancre, dessous G 12-90-22	- escape wheel, lower G 12-90-22	- Ankerad, unten G 12-90-22	- rueda de ancora, encima G 12-90-22
620	- ancre, dessus G 12-90-24	- pallet staff, upper G 12-90-24	- Anker, oben G 12-90-24	- ancora, encima G 12-90-24
621	- ancre, dessous G 12-90-24	- pallet staff, lower G 12-90-24	- Anker, unten G 12-90-24	- ancora, debajo G 12-90-24
2501	- roue entraîneuse G 45-110-25	- driving wheel G 45-110-25	- Mitnehmradd G 45-110-25	- rueda de arrastre G 45-110-25

CALIBRE 11 1/2''' - 4602 A - Jour-Date - (fournitures particulières)



Réf.	Liste des fournitures particulières	List of special materials	List der Spezial-Ersatzteile	Lista de las piezas especiales
100	Platine	Plate	Werkplatte	Platina
145	Support de cadran	Dial rest	Zifferblattstütze	Soporte de la esfera
207	Pignon de minute percé, avec chausse	Barrel-driven minute pinion, drilled with cannon pinion	Minutentrieb durchbohrt, mit Minutentrohr	Pinón de minutos agujerado con canon de minutos
227	Roue de seconde au centre	Sweep second wheel and pinion	Zentrumsekundenrad	Rueda de segundero central
256	Roue des heures pour seconde au centre	Hour wheel for sweep second	Stundenrad für Zentrumsekundenrad	Rueda de horas para segundero central
255/1	Clips de maintien de l'indicateur des jours	Stay clips for day indicator	Halteclips für Tagesanzeiger	Clips de sujeción para indicador de los días
2556	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantité	Date indicator driving wheel	Mitnehmradd für Datumanzeiger	Rueda de arrastre del indicador de fecha
2557/1	Indicateur de quantité, décalqué	Date indicator, transferred	Datumanzeiger mit Druckbild	Indicador de fecha, calcado
2561/1	Indicateur des jours (pour guichet commun)	Day indicator (for combined aperture)	Tagesanzeiger (für einfaches Fensterchen)	Indicador de los días (para ventanilla común)
2573	Ressort du sautoir des jours	Day jumper spring	Feder für Tagessperr	Resorte del muelle flexible de los días (saldador)
2577	Sautoir des jours	Day jumper	Tagessperr	Muelle flexible de los días
2740	Plaque de maintien du mécanisme calendrier	Calendar mechanism guard	Halteplatte für Kalendermechanismus	Placa de sujeción del mecanismo de calendario
52740	Vis de plaque de maintien du mécanisme calendrier	Calendar mechanism guard screw	Schraube für Kalendermechanismus-halteplatte	Tornillo de placa de sujeción del mecanismo de calendario