

Liste der austauschbaren Teile für sämtliche PUW-Kaliber

1962

Katalog Nr.	A r t i k e l	49	49 SC	70	73	80	60	61	61 S	63	65	500	501	54	55	57	59	570	590	260	261	1260	1261
106	Federhaus- u. Räderwerkbrücke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	—	—
118	Kombinierte Brücke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	57	57	570	570	—	—	1260	1260
121/1	Unruhkloben für Bruchsicberung	49	49	—	—	—	60	60	61 S	60	60	—	—	54	54	57	57	570	570	260	260	1260	1260
121/5	Unruhkloben f. Feinregul.-Vorr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	57	57	570	570	—	—	—	—
125	Ankerbrücke (Ankerkloben)	49	49	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
126	Minutenradbrücke	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
180	Federhaus mit Federkern	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180/5	Federhaus mit Zugfeder mont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	570	570	—	—	1260	1260
181	Federhaus f. durchbohrten Kern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	570	570	260	260	1260	1260
195	Federkern	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197/1	Federkern, Achse u. Sperrad mont.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	570	570	260	260	260	260
198	Federhausschraubenachse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	—	—	—	—	—	—
200, 201	Minutenrad	49	—	70	70	80	—	—	—	—	—	500	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205, 206	Minutenrad, durchbohrt, SC	—	49 SC	—	—	—	60	60	61 S	60	65	—	—	54	55	54	54	54	54	260	260	260	260
210	Kleinbodenrad, 2 Schulterl. Z.	49	49 SC	49	49	80	60	60	60	60	60	500	500	—	—	57	—	57	—	260	260	260	260
217	Kleinbodenrad, 1 Tromp. Z. oben	49	—	49	49	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	59	59	—	—	—	—
219	Kleinbodenrad, 2 Trompetenzapf.	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
220	Sekundenrad, 2 Schulterl. Zapfen	49	49	49	49	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220/1	Sekundenrad, 1 Tromp.-Zapf. ob.	49	—	49	49	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Sekundenrad mit langem Zapfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Zentrumsekundenrad	—	—	—	—	—	60	60	61 S	60	65	—	—	54	55	54	54	54	54	260	260	260	260
227/1	Zentrumsek'rad, 1 Tromp.-Z. ob.	—	—	—	—	—	60	60	61 S	60	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Minutenrohr	49	—	70	70	80	—	—	—	—	—	500	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Minutenrohr, durchbohrt, SC	—	49 SC	—	—	—	60	60	61 S	60	65	—	—	54	55	54	54	54	54	260	260	260	260
250	Stundenrad	49	—	49	73	80	—	—	—	—	—	500	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Stundenrad SC	—	49 SC	—	—	—	60	60	61 S	60	—	—	—	54	—	54	54	54	54	260	260	260	260
260	Wechselrad	49	49	49	73	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	261	260	261
301	Rücker für Flachspirale	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
301/1	Rücker o. Finger f. Flach-Spirale	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260

Katalog Nr.	A r t i k e l	49	49 SC	70	73	80	60	61	61 S	63	65	500	501	54	55	57	59	570	590	260	261	1260	1261
309/2	Rücker für Regulier-Vorrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
311	Rückerplättchen	49	49	70	70	70	49	49	49	49	49	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	SUPER-SHOCK-RESIST oben	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	SUPER-SHOCK-RESIST unten	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	INCABLOC oben	49	49	70	70	49	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	260	260	260	260
325	INCABLOC unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	260	260	260	260
326	INCABLOC unten	49	49	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	INCABLOC unten	—	—	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Unruhdeckplättchen, unten	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	500	500	—	—	—	—	—	—	49	49	49	49
334	Decksteinplättchen für 2 Räder	49	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
336	Ankerraddeckplättchen, oben	49	49	70	70	70	49	49	49	49	49	—	—	49	49	49	49	570	570	49	49	57	57
337	Kleinbodenraddeckplättch., oben	—	—	—	—	80	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	570	570	60	60	570	570
340	Sekundenraddeckplättchen, oben	—	—	—	—	80	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	—	—
346	Ankerraddeckplättchen, unten	49	49	49	49	49	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
347	Kleinbodenraddeckplättch., unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	—	60	—	60	60	60	60
348	Ankerdeckplättchen, unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
357	Rücker-Feinregulierfeder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
370	KIF, oben	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
371	KIF, unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
374	RUBY-SHOCK, oben	49	49	70	70	49	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
375	RUBY-SHOCK, unten	49	49	70	70	49	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
376	UNISHOCK, oben	49	49	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
377	UNISHOCK, unten	49	49	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
378	TRISHOCK, oben	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	TRISHOCK, unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	RUFASUPER, oben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
383	RUFASUPER, unten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
401	Aufzugwelle	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
404	Steck-Aufzugwelle (Werk)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	—	—
965	Steck-Aufzugwelle (Krone)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	—	—

Katalog Nr.	A r t i k e l	49	49 SC	70	73	80	60	61	61 S	63	65	500	501	54	55	57	59	570	590	260	261	1260	1261
407	Kupplungstrieb	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
410	Kupplungsrad	49	49	70	70	80	60	60	60	63	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
415	Sperrad	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	501	54	54	54	54	570	570	—	—	—	—
415 B	Sperrad	—	—	70	70	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Kronrad	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420 B	Kronrad	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Kronrad unten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
422	Kronradring	49	49	70	70	70	60	60	60	60	60	500	501	—	—	—	—	—	—	70	70	70	70
425	Sperrkegel	49	49	70	73	70	60	60	60	60	60	500	501	54	54	54	54	54	54	260	260	1260	1260
427	Niet für Sperrkegel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1260	1260
430	Sperrkegelfeder	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	500	501	54	54	54	54	570	570	260	260	1260	1260
435	Kupplungshebel	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	501	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
440	Kupplungshebelfeder	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	59	54	59	260	260	1260	1260
443	Winkelhebel	49	49	70	73	80	60	60	60	63	60	500	501	54	54	54	59	54	59	260	260	260	260
5443	Winkelhebelschraube	49	49	70	70	80	60	60	60	63	60	500	501	54	54	54	59	54	59	260	260	260	260
445	Winkelhebelfeder	49	49	70	73	80	60	60	60	63	60	500	501	54	54	54	59	54	59	260	260	260	260
450	Zeigerstellrad	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	501	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
462	Wechselradbrücke	49	49	70	—	—	↓	↓	↓	↓	↓	500	501	54	54	54	59	54	59	260	260	260	260
462	alte Ausf. 	—	—	—	—	—	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	neue Ausf. 	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Ankerrad poli., 2 Trompetenz.	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
702 B	Ankerrad matt, 2 Trompetenz.	49	—	70	70	80	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
704	Ankerrad poli., 1 Tromp. oben	49	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Ankerrad poli., 2 Schulterlagerz.	49	—	—	—	—	60	—	—	—	—	500	500	—	—	57	—	57	57	260	260	260	260
705 B	Ankerrad matt, 2 Schulterlagerz.	49	—	—	—	80	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	57	—	—	260	260
710	Anker poli., 2 Schulterlagerzapf.	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
710 B	Anker matt, 2 Schulterlagerzapf.	49	49	—	73	80	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	57	57	260	260	260	260
711	Anker poli., 1 Trompetenz. unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
711 B	Anker matt, 1 Trompetenz. unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Ankerwelle, 2 Schulterlagerzapf.	49	49	70	70	49	60	60	60	60	60	500	500	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70

Katalog Nr.	A r t i k e l	49	49 SC	70	73	80	60	61	61 S	63	65	500	501	54	55	57	59	570	590	260	261	1260	1261
715	Ankerwelle, 1 Trompetenz. unten	—	—	—	—	—	60	60	60	60	60	—	—	60	60	60	60	60	60	—	—	—	—
719/0	Unruhring ohne Schrauben	—	—	70	70	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
719/1	Unruhring m. Schrauben, Nickel 1	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
719/2	„ „ Nickel 2	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
719/5	„ „ Glucydur	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
720/0 •	Unruh ohne Schrauben	—	—	70	70	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
720/1 •	Unruh mit Schrauben, Nickel 1	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
720/2 •	„ „ Nickel 2	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
720/5 •	„ „ Glucydur	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
721/0 •	Unruh komplett, ohne Schrauben	—	—	70	70	—	60	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	260	260	260	260
721/1 •	Unruh komplett, mit Schrauben Nickel 1	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
721/2 •	Unruh komplett, mit Schrauben, Nickel 2	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
721/5 •	Unruh komplett, mit Schrauben, Glucydur	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
723	Unruhwelle	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Unruhwelle INCABLOC	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	—	—	54	54	54	54	54	54	—	—	—	—
728 •	Unruhwelle für Stoss-Sicherung	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	—	501	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
730	Hebelscheibe	49	49	70	70	49	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	70	70	70	70
730/1	Hebelscheibe unten angesenkt	49	49	70	70	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732	Spiralfeder	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
733	Spiralfeder mit Rolle	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
734	Spiralfeder regul. m. Spiralkl.	49	49	70	70	80	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
736	Spiralrolle	49	49	70	70	80	49	49	49	49	49	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
738	Spiralklötzchen	49	49	70	70	70	60	60	60	60	60	500	500	54	54	54	54	54	54	260	260	260	260
741	Spiralrollenstift	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	500	500	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
740	Spiralklötzchenstift	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	500	500	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
770 S	Zugfeder, Stahl	49	49	70	—	80	60	60	60	60	60	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Ausführung berücksichtigen — ohne Bruchsicherung oder welche Bruchsicherung

Katalog Nr.	A r t i k e l	49	49 SC	70	73	80	60	61	61 S	63	65	500	501	54	55	57	59	570	590	260	261	1260	1261
770 U	Zugfeder, unzerbrechlich	49	49	70	73	80	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	260	260	-	-
771	Zugfeder mit Schleppfeder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	1260	1260
1134 A	Gestell für Reduziergetriebe A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
1134 B	Gestell für Reduziergetriebe B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	-	-	-	-	-	-
1141	Brücke für Reduziergetriebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	-	-	-	-	-	-
1142	Obere Brücke f. Automatvorricht.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	570	-	-	1260	1260
1143/1	Schwingmasse komplett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	570	-	-	1260	1260
1143/2	Schwingmasse kompl. m. Lagerst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	-	-	-	-	-	-
1143/3	Schwingmasse kompl. m. Achse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	1260	1260
1428	Sperrklinke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	570	570	-	-	1260	1260
1428/1	Niet für Sperrklinke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	-	-	-	-	1260	1260
1435	Blattfeder f. Kronrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-
1448	Sperrklinkenfeder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	570	570	-	-	1260	1260
1480	Spannrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	570	570	-	-	1260	1260
1481	Reduktionsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	570	570	-	-	1260	1260
1482	Antriebsrad f. Kupplungsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	570	570	-	-	1260	1260
1483	Kupplungsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	1260	1260
1490	Blattfeder f. Kupplungsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1260	1260
1491	Riegel f. Schwingmasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	570	570	-	-	1260	1260
1496	Achse f. Schwingmasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	57	57	-	-	1260	1260
1500	Umschaltrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	57	57	57	57	-	-	1260	1260
1540	Feder f. Kupplungsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-
1541	Stift f. Kupplungsradfeder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-
1542	Niet f. Kupplungsrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-
2535	Halteplatte f. Datumscheibe oder Datumanzeiger	-	-	-	-	-	-	-	-	63	65	-	-	-	55	-	59	-	590	-	261	-	261
2543	Datum-Zwischenrad	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	59	-	59	-	261	-	261
2543/1	Blattfeder f. Datum-Zwischenrad	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	59	-	59	-	-	-	-

* Bei Bedarf dieses Teiles bitten wir um Einsendung des kompletten Reduziergetriebes mit Rotor, da die Montage nur in unserem Betrieb einwandfrei justiert werden kann.

Liste der austauschbaren Teile für PUW-Kaliber der Produktion ab 1961

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
105	Federhausbrücke		73	73	1075	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—				
106	Federhaus- u. Räderwerkbrücke		—	—	—	260	260	—	—	360	360	360	—	—	—				
110	Räderwerkbrücke		73	73	1075	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—				
118	Kombinierte Brücke		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360				
121/1	Unruhkloben für Bruchsicherung		73	—	—	260	260	1260	1260	360	—	—	—	—	—				
121/3	Unruhkloben für bew. Spiralkl.-Träger		—	74	1075	—	—	—	—	360	360	360	1360	1360	1360				
121/5	Unruhkloben für Feinregul.-Vorr.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
125	Ankerbrücke (Ankerkloben)		73	73	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
126	Minutenradbrücke		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
180	Federhaus mit Federwelle		73	73	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
180/5	Federhaus kompl. mit Zugfeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
181	Federhaus f. durchbohrten Kern		—	—	—	260	260	1260	1260	260	260	260	1260	1260	1260				
195	Federwelle		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
197/1	Federkern, Achse und Sperrad montiert		—	—	—	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
197/2	Federkern, Welle und Sperrad montiert f. St.-A.		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
198	Federhausschraubenachse		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
200/1	Minutenrad		70	70	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
205/6	Minutenrad, durchbohrt, SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
210	Kleinbodenrad, 2 Schulterl. Z.		49	49	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
217	Kleinbodenrad, 1 Tromp. Z. oben		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
219	Kleinbodenrad, 2 Trompetenzapf.		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
220	Sekundenrad, 2 Schulterl. Zapfen		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
220/1	Sekundenrad, 1 Tromp.-Zapf. ob.		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
224	Sekundenrad mit langem Zapfen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
227	Zentrumsekundenrad		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363				
227/1	Zentrumsek'rad, 1 Tromp.-Z. ob.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
240	Minutenrohr		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
245	Minutenrohr, durchbohrt, SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363				
250	Stundenrad		73	73	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
255	Stundenrad SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363				
260	Wechselrad		73	73 ¹	1075	260	261	260	261	360	360	360	360	360	360				
301	Rücker für Flachspirale		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
301/1	Rücker o. Finger f. Flach-Spirale		73	73	73	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
309/2	Rücker für Regulator-Vorrichtung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
311	Rückerplättchen		70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
322	SUPER-SHOCK-RESIST oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
323	SUPER-SHOCK-RESIST unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
324	INCABLOC oben		70	74	74	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
325	INCABLOC unten		—	—	—	260	260	260	260	—	—	260	—	—	260				
326	INCABLOC unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
327	INCABLOC unten		70	70	70	260	260	260	260	260	260	—	260	260	—				
330	Unruhdeckplättchen, unten		49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
334	Decksteinplättchen für 2 Räder		49	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
335	Kleinb.-Ankerraddeckpl., oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1360	1360	1360				
336	Ankerraddeckplättchen, oben		70	70	70	49	49	57	57	49	49	49	1360	1360	1360				
337	Kleinbodenraddeckplättch., oben		—	—	—	60	60	570	570	—	—	—	—	—	—				
338	Kleinb.-Sekundenraddeck- plättch., oben		—	—	—	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—				
339	Kleinb.-Ankerraddeckplättchen, unten		—	—	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
339/1	Kleinb.-Ankerraddeckplättchen, unten		—	—	—	—	—	—	—	360	360	360	360	360	360				
340	Sekundenraddeckplättchen, oben		—	—	—	260	260	—	—	—	—	—	—	—	—				
346	Ankerraddeckplättchen, unten		49	49	1075	60	60	60	60	360	360	360	360	360	360				
347	Kleinbodenraddeckplättch., unten		—	—	—	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—				
348	Ankerdeckplättchen, unten		—	—	—	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
357	Rücker-Feinregulierungsfeder		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
364	bew. Spiralklotzenträger		—	74	74	—	—	—	—	360	360	360	360	360	360				

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

[illegible]

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
704	Ankerrad, 1 Tromp. oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
705	Ankerrad, 2 Schulterlagerzapf.		—	—	—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260				
710	Anker, 2 Schulterlagerzapf.		73	73	73	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
711	Anker, 1 Trompetenz. unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
714	Ankerwelle, 2 Schulterlagerzapf.		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
715	Ankerwelle, 1 Trompetenz. unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
719	Unruhring mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
719/0	Unruhring ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
720	Unruh mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
720/0	Unruh ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
721	Unruh komplett, mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
721/0	Unruh komplett, ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
723	Unruhwelle		70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
724	Unruhwelle INCABLOC		70	70	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
728	Unruhwelle für Stoß-Sicherung		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
730	Doppelschelbe		70	—	—	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
730/1	Doppelschelbe unten angesenkt		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
732	Spirale		70	70	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
733	Spirale mit Rolle		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
734	Spirale regul. m. Spiralkl.		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
736	Spiralrolle		70	70	70	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
738	Spiralklötzchen		70	70	70	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
740	Spiralklötzchenstift		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49				
741	Spiralrollenstift		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49				
770 S	Zugfeder, Stahl		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
770 U	Zugfeder, unzerbrechlich		73	73	73	260	260	—	—	260	260	260	—	—	—				
771	Zugfeder mit Schleppfeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
1134	Gestell für Reduziergetriebe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1141	Brücke für Reduziergetriebe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1142	Obere Brücke f. Automatvorricht.		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360				

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 **	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363			
1143/3	Schwingmasse kompl. m. Achse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1184	Riegel für Federh.-Steckachse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1198	Federhaussteckachse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1428	Sperrklinke		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1428/1	Niet für Sperrklinke		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1435	Spreizfeder f. Kronrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1448	Sperrklinnenfeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1480	Spannrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1481	Reduktionsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1482	Antriebsrad f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1483	Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1490	Spreizfeder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	—	—	—			
1490/1	Blattfeder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1360	1360	1360			
1491	Riegel f. Schwingmasse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1496	Achse f. Schwingmasse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1500	Umschaltrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1540	Feder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1541	Stift f. Kupplungsradfeder		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1542	Niet f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2535	Halteplatte f. Datumschelbe oder Datumanzelger		—	—	—	—	261	—	261	—	—	363	—	—	363			
2535/1	Halteplatte f. Datumanzelger		—	—	—	—	—	—	—	—	361	—	—	361	—			
2543	Datum-Zwischenrad		—	—	—	—	261	—	261	—	—	—	—	—	—			
2543/1	Datum-Zwischenrad		—	—	—	—	—	—	—	—	361	361	—	361	361			
2556	Datumstern- od. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363			
2556/1	Feder f. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	261	—	261	—	—	—	—	—	—			
2556/2	Feder f. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	—	—	—	—	361	361	—	361	361			
2557/1	Datumstern m. Datumscheibe od. Datumanzelger m. Druckbild		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363			

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
2558	Stundenrad m. Doppelzahnung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2560	Tagesstern-Mitnehmerrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2561/1	Tages-Kal.-Scheibe mit Stern		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2575	Feder f. Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	261	—	261	261				
2576	Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	261	—	261	261				
2577	Tagessperre		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2595	Halteplatte f. Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363				

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

Bitte, benützen Sie bei Furniturenbestellungen unsere Auftragsvordrucke. Sie ersparen sich dadurch unnötige Arbeit, (siehe Bestell-Beispiel im Vorspann des PUW-Furniturenkatalogs).

PFORZHEIMER UHRENROHWERKE · INH. RUDOLF WEHNER
753 PFORZHEIM · Postfach 1380
 Germany