

1	2	3	4	5	6
FHF (suite)					
9	3124	1.25	0.105	280	8,5
10 à 21	4476	1.60	0.095	300	8,5
19" 1	5418	1.80	0.20	520	16
22 à 24	3236	1.30	0.095	300	8,5
25, 25-3	4487	1.60	0.10	320	9
26, 26 N	4918	1.70	0.115	360	10,5
27	3717	1.40	0.115	360	10,5
28, 28.2, 28.2 N	3954	1.45	0.10	320	9
28.3	3954	1.45	0.10	320	9
29	3288	1.30	0.11	400	11
30, 30-1, 31	4880	1.70	0.10	320	9
32	3193	1.30	0.075	220	6,5
33	3045	1.20	0.18	460	14,5
33/4/10 1/2-5	3089	1.25	0.085	240	7
34	3194	1.30	0.075	240	7
34-21	3210-1	1.30	0.085	220	6,5
35 7 3/4 - more Poplar	3201	1.30	0.08	220	6,5
35 17"	3406	1.30	0.18	440	14
36, 36-21	4448	1.60	0.08	300	8
37	3617	1.40	0.085	300	8
39	3406	1.30	0.18	440	14
40	3045	1.20	0.18	460	14,5
41 à 44	5380	1.80	0.18	420	14,5
45	4670	1.60	0.18	440	14,5
46-6"	3212	1.30	0.085	260	7,5
46-13"	4947	1.70	0.125	380	11
46-17"	4670	1.60	0.18	440	14,5
46 N - 17"	4670	1.60	0.18	440	14,5
46/324	4947	1.70	0.125	380	11
47	4670	1.60	0.18	440	14,5
48	3045	1.20	0.18	460	14,5
49	4670	1.60	0.18	440	14,5
50	5286	1.80	0.115	360	10,5
51	3681	1.40	0.105	320	9,5
52	3954	1.45	0.10	320	9
53	2639	1.10	0.11	400	11
54	3954	1.45	0.10	320	9
55 PS anclen	4880	1.70	0.10	320	9
55-2, 55-4	2949	1.20	0.11	300	9
55 sc direct	2949	1.20	0.11	300	9
56, 56-2	2663	1.10	0.125	320	10
57	3185	1.30	0.07	200	6
57-21	3192	1.30	0.075	200	6
58	3274	1.30	0.105	420	11
59, 59 N, 59-21	3181	1.30	0.065	260	7
60, 60 N	4378	1.55	0.08	260	7
60-1 60-2	4378	1.55	0.08	260	7
60-2 N	4378	1.55	0.08	260	7
60-21	4446	1.60	0.08	260	7
61	3473	1.35	0.08	240	7
62 = 6 3/4 x 8	3607	1.40	0.08	240	7
62-2, 62-2 N	3473	1.35	0.08	240	7
63/63-2	4379	1.55	0.085	260	7,5
64, 64-2, 64-2 N	3486	1.35	0.085	260	7,5
65	4880	1.70	0.10	320	9
65-4 Aut.	2644 - X	1.10	0.115	320	10

62 10 1/2"

140

10

260

1	2	3	4	5	6
FHF (suite)					
65-8 Aut.	2644 - X	1.10	0.115	320	10
65-30 mm Fontom.	2644 - X	1.10	0.115	320	10
66-4, 66-4 N	2473	1.00	0.125	320	10
66-9	2473	1.00	0.125	320	10
66/566	2663	1.10	0.125	320	10
66, 66 N	2473	1.00	0.125	320	10
67	3665	1.40	0.10	320	9
67-2, 67-2 N, 67-4	3665	1.40	0.10	320	9
68	4488	1.60	0.10	340	9,5
69 ST	4447-1	1.60	0.08	280	7
69-21 ST	4456-1	1.60	0.085	280	7,5
70, 70-1, 70-1-2	4880	1.70	0.10	320	9
70-1-2 N	4880	1.70	0.10	320	9
70-2, 70-2 N	4880	1.70	0.10	320	9
71, 71 N, 71-2, 71-2 N	3665	1.40	0.10	320	9
72, 72-2, 72-2 N	2974	1.20	0.12	340	10,5
72-4, 72-4 N	2974	1.20	0.12	340	10,5
72-5	2989	1.20	0.13	320	10,5
72-6, 72-7, 72-9	2974	1.20	0.12	340	10,5
73-4, 73-4 N	3729	1.40	0.12	340	10,5
73-9	3730	1.40	0.12	360	10,5
73, 73 N	3729	1.40	0.12	340	10,5
73-2, 73-2 N	3729	1.40	0.12	340	10,5
74, 74 N, 74-2	4538	1.60	0.12	340	10,5
74-4, 74-4 N	4538	1.60	0.12	340	10,5
75, 75 N	5212	1.80	0.08	280	8
76 ancien	4896	1.70	0.105	320	9,5
76 nouveau, 76-2	3681	1.40	0.105	320	9,5
77 ancien	3274	1.30	0.105	420	11
77 nouveau, 77-21	4426	1.60	0.07	200	6
78	4896	1.70	0.105	320	9,5
79	3181	1.30	0.065	260	7
80	3923	1.45	0.08	260	7,5
81 - 81 N, 81-2	3681	1.40	0.105	320	9,5
81 ancien	3181	1.30	0.065	260	7
82, 82-4	3954	1.45	0.10	320	9
83	4896	1.70	0.105	320	9,5
84	3181	1.30	0.065	260	7
85	2628	1.10	0.105	360	10,5
86	3924	1.45	0.08	280	7,5
87, 88	3931	1.45	0.085	260	7,5
89	4476	1.60	0.095	300	8,5
90	4880	1.70	0.10	320	9
90-4, 90-5 Aut.	2938 - X	1.20	0.105	360	10,5
90.9 Aut.	2938 - X	1.20	0.105	360	10,5
91	4896	1.70	0.105	320	9,5
92	3954	1.45	0.10	320	9
93	3923	1.45	0.08	260	7,5
94	3274	1.30	0.105	420	11
95	2628	1.10	0.105	360	10,5
96, 96,4 ST	4519	1.60	0.11	400	10,5
97 ancien	3923	1.45	0.08	260	7,5
97, 97-4 ST	4180-1	1.50	0.12	400	10,5
98	3274	1.30	0.105	420	11
99	3181	1.30	0.065	260	7

FHF (suite)

1	2	3	4	5	6	7
100, 101	3931	1.45	0.085	260	7,5	
102	2850	1.20	0.065	260	7	
103	3181	1.30	0.065	260	7	
104	3954	1.45	0.10	320	9	
105	3931	1.45	0.085	260	7,5	
106	3274	1.30	0.105	420	11	
107, 108	3288	1.30	0.11	400	11	
109	3931	1.45	0.085	260	7,5	
110	3288	1.30	0.11	400	11	
111	3274	1.30	0.105	420	11	
112	3288	1.30	0.11	400	11	
113, 114	3923	1.45	0.08	260	7,5	
115	3931	1.45	0.085	260	7,5	
116, 117	3923	1.45	0.08	260	7,5	
118	3931	1.45	0.085	260	7,5	
119	4476	1.60	0.095	300	8,5	
120, 120-1	3473	1.35	0.08	240	7	
121	4896	1.70	0.105	320	9,5	
122	3954	1.45	0.10	320	9	
123 6 3/4, 123-1	3473	1.35	0.08	240	7	
123 18"	5862	2.00	0.18	520	15,5	
124	2628	1.10	0.105	360	10,5	
125, 126	4078	1.50	0.08	280	7,5	
127	3274	1.30	0.105	420	11	
128	3923	1.45	0.08	260	7,5	
129	4078	1.50	0.08	280	7,5	
130	3568	1.40	0.065	220	6	
131	4078	1.50	0.08	280	7,5	
132	3473	1.35	0.08	240	7	
133, 134	3923	1.45	0.08	260	7,5	
135 à 139	4078	1.50	0.08	280	7,5	
143	4078	1.50	0.08	280	7,5	
144	3923	1.45	0.08	260	7,5	
145	4078	1.50	0.08	280	7,5	
146	3923	1.45	0.08	260	7,5	
147	4078	1.50	0.08	280	7,5	
148	3923	1.45	0.08	260	7,5	
149	3274	1.30	0.105	420	11	
150, 150-1, 150-3	5254	1.80	0.10	320	9	
151, 152	5254	1.80	0.10	320	9	
152-1, 152-3	5254	1.80	0.10	320	9	
153	3923	1.45	0.08	260	7,5	
154	4078	1.50	0.08	280	7,5	
155, 155-1	5245	1.80	0.095	340	9,5	
156	5254	1.80	0.10	320	9	
157	3923	1.45	0.08	260	7,5	
158, 159	5254	1.80	0.10	320	9	
162 à 164	5254	1.80	0.10	320	9	
165	5245	1.80	0.095	340	9,5	
166	5254	1.80	0.10	320	9	
167	3923	1.45	0.08	260	7,5	
168	5245	1.80	0.095	340	9,5	
169	4476	1.60	0.095	300	8,5	
170, 170-1	5212	1.80	0.08	280	8	
171, 171-1	5212	1.80	0.08	280	8	
172	3473	1.35	0.08	240	7	

FHF (suite)

1	2	3	4	5	6
173	5212	1.80	0.08	280	8
174	5254	1.80	0.10	320	9
175, 175-1	3954	1.45	0.10	320	9
175-1-3	3954	1.45	0.10	320	9
176, 176-3	3954	1.45	0.10	320	9
177	3923	1.45	0.08	260	7,5
178	5254	1.80	0.10	320	9
179, 179-1, 179-3	3954	1.45	0.10	320	9
180	3473	1.35	0.08	240	7
181	4485	1.60	0.10	280	8,5
182	5212	1.80	0.08	280	8
183, 183-1	4121	1.50	0.10	280	8,5
184	3954	1.45	0.10	320	9
185	5245	1.80	0.095	340	9,5
186, 186-1, 186-3	3954	1.45	0.10	320	9
187	5254	1.80	0.10	320	9
188	3954	1.45	0.10	320	9
189, 189-1	3615	1.40	0.085	260	7,5
190	3923	1.45	0.08	260	7,5
191	3954	1.45	0.10	320	9
192	3923	1.45	0.08	260	7,5
193	5254	1.80	0.10	320	9
194	5212	1.80	0.08	280	8
196	3954	1.45	0.10	320	9
197	3615	1.40	0.085	260	7,5
198	3954	1.45	0.10	320	9
199	5212	1.80	0.08	280	8
200	4392	1.55	0.105	320	9,5
201	5254	1.80	0.10	320	9
202	3615	1.40	0.085	260	7,5
203	5254	1.80	0.10	320	9
204, 205	3954	1.45	0.10	320	9
206, 206-1	3218	1.30	0.09	240	7,5
207	4121	1.50	0.10	280	8,5
208	5254	1.80	0.10	320	9
209 à 211	3923	1.45	0.08	260	7,5
212	3473	1.35	0.08	240	7
213	3923	1.45	0.08	260	7,5
214	3615	1.40	0.085	260	7,5
215, 216	3954	1.45	0.10	320	9
217	4392	1.55	0.105	320	9,5
218	3615	1.40	0.085	260	7,5
219, 220	3923	1.45	0.08	260	7,5
221	3954	1.45	0.10	320	9
222	3218	1.30	0.09	240	7,5
223	3954	1.45	0.10	320	9
224	3923	1.45	0.08	260	7,5
225	3288	1.30	0.11	400	11
226 à 229	3923	1.45	0.08	260	7,5
230, 231	3615	1.40	0.085	260	7,5
232	3954	1.45	0.10	320	9
233	3615	1.40	0.085	260	7,5
234	4486	1.60	0.10	300	9
235	3954	1.45	0.10	320	9
236 à 238	3923	1.45	0.08	260	7,5
239	3954	1.45	0.10	320	9

1	2	3	4	5	6
FHF (suite)					
240	3923	1.45	0.08	260	7,5
251, 252, etc.	4487	1.60	0.10	320	9
261, 261-2	4918	1.70	0.115	380	10,5
261-2 N, 262	4918	1.70	0.115	380	10,5
271, 272	3717	1.40	0.115	360	10,5
271-2, 271-2 N	3717	1.40	0.115	360	10,5
281, 281-2, 281-2 N, 282	3954	1.45	0.10	320	9
321, 322, etc.	3193	1.30	0.075	220	6,5
324 10/2	3954	1.45	0.10	320	9
341 à 343, etc.	3193	1.30	0.075	220	6,5
351, 352	3202	1.30	0.08	240	7
361	3045	1.20	0.085	260	7,5
374, 378	3615	1.40	0.085	260	7,5
399	5074	1.70	0.18	580	17
402	3288	1.30	0.11	400	11
407	2903	1.20	0.095	300	8,5
410	5623	1.90	0.18	560	16
411	5381	1.80	0.18	440	14,5
412, 414	2903	1.20	0.095	300	8,5
438	5623	1.90	0.18	560	16
440	4486	1.60	0.10	300	9
461	4670	1.60	0.18	440	14,5
480 à 487	5620	1.90	0.18	500	15
501, 502, etc.	5286	1.80	0.115	360	10,5
522	2949	1.20	0.11	300	9
551, 552, 552-2, 552-2 N	2949	1.20	0.11	300	9
552-6	2949	1.20	0.11	300	9
553-2/553-2 N	2949	1.20	0.11	300	9
561, 562, etc.	2663	1.10	0.125	320	10
566	2663	1.10	0.125	320	10
571, 572	3185	1.30	0.07	200	6
591, 592, etc. 591-21	3181	1.30	0.065	260	7
593	3181	1.30	0.065	260	7
601, 602	4378	1.55	0.08	260	7
608, 608-21, 609	4447-1	1.60	0.08	280	7
611, 612, etc.	3473	1.35	0.08	240	7
621, 622, etc.	3472	1.35	0.08	220	6,5
623 à 630	3472	1.35	0.08	220	6,5
631, 632, etc.	4379	1.55	0.085	260	7,5
641, 641-2, 641-2 N	3486	1.35	0.085	260	7,5
642 à 650	3486	1.35	0.085	260	7,5
651, 652 Aut., etc.	2644 - X	1.10	0.115	320	10
653	2644	1.10	0.115	320	9,5
661, 662, etc.	2473	1.00	0.125	320	10
665	2473	1.00	0.125	320	10
665-4/665-4 N	2473	1.00	0.125	320	10
665-9	2473	1.00	0.125	320	10
671, 672, etc.	3665	1.40	0.10	320	9
671-2, 671-2 N	3665	1.40	0.10	320	9
675, 675-4	3665	1.40	0.10	320	9
676	3665	1.40	0.10	320	9
676-4, 677-8	3665	1.40	0.10	320	9
681, 682	4488	1.60	0.10	340	9,5
691	4456-1	1.60	0.085	280	7,5
701, 701-1-8	4880	1.70	0.10	320	9
701-2, 701-2 N	4880	1.70	0.10	320	9

1	2	3	4	5	6
FHF (suite)					
702, etc.	4880	1.70	0.10	320	9
707-1-8	4880	1.70	0.10	320	9
711, 711-2, 711-2 N	3665	1.40	0.10	320	9
712	3665	1.40	0.10	320	9
721, 722, etc.	2974	1.20	0.12	340	10,5
725, 725-4, 725-4 N	2974	1.20	0.12	340	10,5
725-7, 725-9	2974	1.20	0.12	340	10,5
729 11 1/2"	2975	1.20	0.12	360	10,5
729-4 N, 729-7	2974	1.20	0.12	340	10,5
731, 732, etc.	3729	1.40	0.12	340	10,5
735	3729	1.40	0.12	340	10,5
735-4, 735-4 N	3729	1.40	0.12	340	10,5
739 11 1/2", 739-4 N	3729	1.40	0.12	340	10,5
741, 742, etc.	4538	1.60	0.12	340	10,5
745, 745-4, 745-4 N	4538	1.60	0.12	340	10,5
751, 752, etc.	5212	1.80	0.08	280	8
761, 762, etc.	4896	1.70	0.105	320	9,5
761-2, 762-2	3681	1.40	0.105	320	9,5
763, 763-2	3681	1.40	0.105	320	9,5
771, 772, etc.	3274	1.30	0.105	420	11
811, 811-2	3681	1.40	0.105	320	9,5
814-815	3681	1.40	0.105	320	9,5
821, 821-4	3954	1.45	0.10	320	9
822-823	3954	1.45	0.10	320	9
854	2903	1.20	0.095	300	8,5
905, 908 Aut.-909	2938 - X	1.20	0.105	360	10,5
961 à 965 ST	4519	1.60	0.11	400	10,5
969, 969-4 ST	4519	1.60	0.11	400	10,5
974 ST 984	4180-1 115	1.50 13	0.12 365	400 10	10,5
1046	2915	1.20	0.10	200	7,5
1132	3616	1.40	0.085	280	8
1144	2791	1.15	0.085	260	7,5
1146-6-10 1/2"	3954	1.45	0.10	320	9
1146 - 8 3/4"	2790	1.15	0.085	240	7
1146 - 9 3/4"	3649	1.40	0.095	280	8,5
1146 - 12"	4944	1.70	0.125	320	10
1156	3281	1.30	0.11	280	8,5
1246 - 9 3/4"	2902	1.20	0.095	280	8,5
2124, 2126, 2144	5622	1.90	0.18	540	16
2146	5623	1.90	0.18	560	16
2610 à 2620	4918	1.70	0.115	360	10,5
2634, 2696	3681	1.40	0.105	320	9,5
2710, 2711	3717	1.40	0.115	360	10,5
3154, 4144, 4146	5074	1.70	0.18	580	17
5256	4896	1.70	0.105	320	9,5
5272 10 1/2"	4896	1.70	0.105	320	9,5
5272 11 1/2"	3666	1.40	0.10	340	9,5
5772 13"	4919	1.70	0.115	380	11
6424 10 1/2"	3681	1.40	0.105	320	9,5
6424 11 1/2"	4538	1.60	0.12	340	10,5
6466	3681	1.40	0.105	320	9,5
7010 à 7018	4880	1.70	0.10	320	9
7510 à 7513	5212	1.80	0.08	280	8
8044	3288	1.30	0.11	400	11
8144	2905	1.20	0.095	340	9,5
8232	2851	1.20	0.065	280	7,5

1	2	3	4	5	6
FHF (suite)					
8244	2905	1.20	0.095	340	9,5
8254, 8344	2903	1.20	0.095	300	8,5
8444, 8454	2903	1.20	0.095	300	8,5
9254	2903	1.20	0.095	300	8,5
9244	2902	1.20	0.095	280	8,5
9332, 9344	2903	1.20	0.095	300	8,5
9444	2902	1.20	0.095	280	8,5

FLC = FAVRE LEUBA

FLEURIER

19" H	6446	2.30	0.205	500	16
20 à 29	6290	2.20	0.21	440	16
30 Léop.	4196	1.50	0.13	320	10,5
30 à 39	5540	1.90	0.12	360	10,5
39 Léop.	4196	-50	0.13	320	10,5
40 B à 49 B	4362	1.50	0.21	440	16
40 H, 41 H, 49 H	6444	2.30	0.205	460	16
42 H à 48 H	6446	2.30	0.205	500	16
50	2868	1.20	0.08	200	6,5
67	3081	1.25	0.08	220	7
70 à 89 Léop.	3696	1.40	0.11	260	8
70 à 89 Sav.	4486	1.60	0.10	300	9
90 à 99	3211	1.30	0.085	240	7
100 à 109 Léop.	3696	1.40	0.11	260	8
100 à 109 Sav.	4486	1.60	0.10	300	9
110 à 129	2579	1.10	0.08	240	7
130 à 149	3257	1.30	0.10	360	10
150, 150-1	2605	1.10	0.095	300	8,5
151 à 159	2605	1.10	0.095	300	8,5
160 à 169	3171	1.30	0.06	180	5,5
170 à 189	4100	1.50	0.09	280	8
190 à 229	5254	1.80	0.10	320	9
190-1	5256	1.80	0.10	360	10
230 à 249	4101	1.50	0.09	300	8,5
250 à 269	4455	1.60	0.085	260	7,5
270 à 289	4077	1.50	0.08	260	7,5
290, 290-1	4122	1.50	0.10	300	9
291 à 349	4122	1.50	0.10	300	9
350 à 359	3967	1.45	0.105	300	9
360 à 369	3082	1.25	0.08	240	7
370, 371, 371 N	4445	1.60	0.08	240	7
372 à 379	4445	1.60	0.08	240	7
380-1	3969	1.45	0.105	340	9,5
380-2, 380 à 389	3967	1.45	0.105	300	9
400 à 409	3218	1.30	0.09	240	7,5
420, 425	3967	1.45	0.105	300	9
430 à 439	3568	1.40	0.065	220	6
762 5 1/4"	2796	1.15	0.09	240	7,5
1270 Epiro	4078	1.50	0.08	280	7,5
1273, 1275	4078	1.50	0.08	280	7,5
6600 à 6609	4049	1.50	0.065	220	6
6620/6621	4049	1.50	0.065	220	6
6630/31	4049	1.50	0.065	220	6
6640	3184	1.30	0.07	180	5,5

1	2	3	4	5	6
FLEURIER (suite)					
6650	4049	1.50	0.065	220	6
6660/6662	4446	1.60	0.08	260	7
6663	4049	1.50	0.065	220	6
6664	4446	1.60	0.08	250	7
6670	4456	1.60	0.085	280	8
6676/77	4456	1.60	0.085	280	8
6680, 6686	3497	1.35	0.09	260	8
6700, 6701	4064-1	1.50	0.075	180	6
6710/6711	4057	1.50	0.07	200	6
6720, 6721	4064-1	1.50	0.075	180	6
6764	4445				

F.M. = MOERIS

FORSTER = FB

8 5 1/4	2592	1.10	0.09	240	7,5
50, 51	4148	1.50	0.11	280	8,5
60	3195	1.30	0.075	260	7
70 à 72	3201	1.30	0.08	220	6,5
80, 81 Aut.	3943 - X	1.45	0.095	320	9,5
85, 86	4148	1.50	0.11	280	8,5
90, 91 Aut.	3943 - X	1.45	0.095	320	9,5
106	3232	1.30	0.095	220	7,5
150 ancien	4148	1.50	0.11	280	8,5
150 nouveau	2642	1.10	0.115	280	9
152	2642	1.10	0.115	280	9
186	4148	1.50	0.11	280	8,5
187, 189	2642	1.10	0.115	280	9
190, 191 Aut.	3943 - X	1.45	0.095	320	9,5
192 Aut.	2949 - X	1.20	0.11	300	9,5
194 Aut.	2949 - X	1.20	0.11	300	9,5
196, 197 Aut.	2949 - X	1.20	0.11	300	9,5
200, 201, 212 à 214	2669	1.10	0.13	300	9,5
216, 218	2669	1.10	0.13	300	9,5
220 à 224 Aut.	2653 - X	1.10	0.12	340	10,5
226 Aut.	2653 - X	1.10	0.12	340	10,5
228 Aut.	2653 - X	1.10	0.12	340	10,5
300	4050	1.50	0.065	240	6,5
308	2592	1.10	0.09	240	7,5
309	2894	1.20	0.09	240	7,5
400, 412, 420, 422	2780	1.15	0.08	200	6,5
500	4148	1.50	0.11	280	8,5
611	2894	1.20	0.09	240	7,5
620, 622, 630	2894	1.20	0.09	240	7,5
800 Aut.	3943 - X	1.45	0.095	320	9,5
1189	2650	1.10	0.12	280	9
1197	2948	1.20	0.11	280	8,5
2075, 2080	4855	1.70	0.09	320	9
2090 à 2092	4855	1.70	0.09	320	9

FORTIS

410	3680	1.40	0.105	300	9
680	3173	1.30	0.06	220	6

FRANCE-EBAUCHES = FE

1	2	3	4	5	6
FRECO					
A	4147	1.50	0.11	260	8
B	3218	1.30	0.09	240	7,5
C	2868	1.20	0.08	200	6,5
D	2296	0.90	0.10	220	7,5
E	2427	1.00	0.09	240	7,5
F	2296	0.90	0.10	220	7,5
H	2612	1.10	0.10	260	8
HR	2432	1.00	0.095	260	8
J	2148	0.80	0.07	220	6
K, KA	3972	1.45	0.105	400	11
L	3280	1.30	0.11	260	8
T	2427	1.00	0.09	240	7,5
6	3095	1.25	0.09	240	7,5
10, 15	4501	1.60	0.105	260	8,5
20	3972	1.45	0.105	400	11
30, 35	3217	1.30	0.09	220	7
40 G	2578	1.10	0.08	220	6,5
60 D, 60 E, 61 T	2427	1.00	0.09	240	7,5
80	2868	1.20	0.08	200	6,5
90 F	2946	1.20	0.11	240	8
110	3297	1.30	0.115	360	10,5
153	2796	1.15	0.09	240	7,5
219	3252	1.30	0.10	280	8,5
326, 462	2440	1.00	0.10	260	8
529	2895	1.20	0.09	260	8
793	2287	0.90	0.09	200	6,5
971	2440	1.00	0.10	260	8
980	2427	1.00	0.09	240	7,5
1268	5253	1.80	0.10	300	9

FRENCA					
5, B-6, 7	2421	1.00	0.085	260	7,5
10	4123	1.50	0.10	320	9
15, 16	3614	1.40	0.085	240	7
25, 26	4487	1.60	0.10	320	9
30, 35	3255	1.30	0.10	320	9
36, 38, 39	3651	1.40	0.095	320	9
40, 41, B-41	4755	1.65	0.16	480	14,5
50	3237	1.30	0.095	320	9
60	2415	1.00	0.08	260	7,5
62	2421	1.00	0.085	260	7,5
62 A	2427	1.00	0.09	240	7,5
70 à 72	3203	1.30	0.08	260	7,5
75	3211	1.30	0.085	240	7
80	3614	1.40	0.085	240	7
95, 96	5646	1.90	0.19	540	16,5
101	4102	1.50	0.09	320	9
105, 106	6268	2.20	0.19	540	16,5
115/25, 115/26	4487	1.60	0.10	320	9
130	4487	1.60	0.10	320	9
139	3720	1.40	0.115	420	12
140	2935	1.20	0.105	300	9
140, 141 B	2951	1.20	0.11	340	10
146	2901	1.20	0.095	260	8
150	3607	1.40	0.08	240	7

1	2	3	4	5	6
FRENCA (suite)					
151	2788	1.15	0.085	200	6,5
170 à 172	4258	1.50	0.15	420	12,5
180 à 182	4530	1.60	0.115	400	11
310, 315 M	4149	1.50	0.11	300	9
330, 430	4258	1.50	0.15	420	12,5
529	2530	1.05	0.085	240	7
530	4258	1.50	0.15	420	12,5
680	2409	1.00	0.075	260	7,5
1535	3615	1.40	0.085	260	7,5
2532	4487	1.60	0.10	320	9
3163	3255	1.30	0.10	320	9
4040	4755	1.65	0.16	480	14,5
6043	2530	1.05	0.085	240	7
7031	3203	1.30	0.08	260	7,5
9516	5646	1.90	0.19	540	16,5

GALA = LIENGME

GENERAL = HELVETIA SEE PAGE 103

31	32	4699	210	1.60	0.20	500	16
64		4567		1.60	0.13	400	12
80		4486		1.60	0.10	300	9
81		3664		1.40	0.10	300	9
82-82 A-82 B-82 C		4486		1.60	0.10	300	9
90, 90 A		3608		1.40	0.08	260	7,5
95		4429		1.60	0.07	260	7
105, 106		2870		1.20	0.08	240	7
110, 111		3188		1.30	0.07	260	7
115		3186		1.30	0.07	220	6
800, 800 C		4486		1.60	0.10	300	9
820, 820 B, 820 C, 820 D		4486		1.60	0.10	300	9
830		3728		1.40	0.12	320	9,5
831		3312		1.30	0.12	340	10,5
833		3728		1.40	0.12	320	9,5
836 à 838 Aut.		3983 - X		1.45	0.11	320	10
839 Aut.		2922 - X		1.20	0.10	340	10
841 Aut.		3983 - X		1.45	0.11	320	10
842 Aut.		2922 - X		1.20	0.10	340	10
900 845 MAT		3608	130	1.40	0.08	260	7,5

GENEVA = GSW

8	3705	1.40	0.11	440	11,5
23	4133	1.50	0.105	280	9
23.7	3234	1.30	0.095	260	8
23.7-4	4121	1.50	0.10	280	8,5
23/7 - 3087	3234	1.30	0.095	260	8
24	3017	1.20	0.15	500	13,5
30 5 1/2"	3568	1.40	0.065	220	6
39/8	4281	1.50	0.16	440	13,5
40, 41, 48	3681	1.40	0.105	320	9,5
50, 51, 57	3681	1.40	0.105	320	9,5
60 5", 61	3568	1.40	0.065	220	6
70, 71	3681	1.40	0.105	320	9,5
230	4133	1.50	0.105	280	9
630 6 3/4"	3568	1.40	0.065	220	6
800 C	4485	1.60	0.10	280	8,5