

RENATA

for DOXA

104	5 ¹ / ₄ '''	14	Glucydur
105	8 ³ / ₄ '''	14	Glucydur
106	10 ¹ / ₂ '''	14	Glucydur

for DUKE

1128	10 ¹ / ₂ '''	402 à pl.
------	------------------------------------	-----------

for DUROWE

668	5 ¹ / ₄ '''	50
490	5 ¹ / ₄ '''	55
1284	5 ¹ / ₄ '''	55 stossgesichert
1266	5 ¹ / ₄ '''	56
966	5 ¹ / ₄ '''	58
•1051	5 ¹ / ₄ '''	59 sans vis
966	5 ¹ / ₄ '''	60 = 58
901	6 ³ / ₄ -8'''	61
1217	6 ³ / ₄ -8'''	61 Inca
901	6 ³ / ₄ -8'''	69 = 61
•1275	6 ³ / ₄ -8'''	69 sans vis
•1276	6 ³ / ₄ -8'''	69 Inca sans vis
•1509	6 ³ / ₄ -8'''	69-21 INT. D = ST. 69-21 ord. + Inca sans vis
719	5'''	70
1326	5'''	70 Inca
•1406	5 ¹ / ₂ '''	71 sans vis
•1407	5 ¹ / ₂ '''	71 stossges. sans vis
•1583	5 ¹ / ₂ '''	72 sans vis
•1584	5 ¹ / ₂ '''	72 stoss. sans vis
•1609	6 ³ / ₄ -8'''	89-1 ord. & stoss. sans vis
•1643	7 ¹ / ₄ '''	261 ord. & stoss. sans vis
1018	8 ³ / ₄ '''	318
902	8 ³ / ₄ '''	322
1267	8 ³ / ₄ '''	322 stossgesichert
1144	8 ³ / ₄ '''	332 ord. & stossgesichert
498	10 ¹ / ₂ '''	420
1141	10 ¹ / ₂ '''	420 Inca
1141	10 ¹ / ₂ '''	422 Inca = 420 Inca
498	10 ¹ / ₂ '''	435 = 420
1145	10 ¹ / ₂ '''	440 ord. & stossgesichert
1145	10 ¹ / ₂ '''	443 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
1145	10 ¹ / ₂ '''	445 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
•1649	10 ¹ / ₂ '''	450 ord. & stoss. sans vis
•1649	10 ¹ / ₂ '''	450-2 ord. & stoss. sans vis = 450
•1649	10 ¹ / ₂ '''	450-3 ord. & stoss. sans vis = 450
•1656	10 ¹ / ₂ '''	451 ord. & stoss. sans vis
•1656	10 ¹ / ₂ '''	451-2 ord. & stoss. sans vis = 451

for DUROWE (suite)

•1656	10 ¹ / ₂ '''	451-3 ord. & stoss. sans vis = 451
•1649	11 ¹ / ₂ '''	470 ord. & stoss. sans vis = 450
•1649	11 ¹ / ₂ '''	470-2 ord. & stoss. sans vis = 450
•1649	11 ¹ / ₂ '''	470-3 ord. & stoss. sans vis = 450
•1656	11 ¹ / ₂ '''	471 ord. & stoss. sans vis = 451
•1656	11 ¹ / ₂ '''	471-2 ord. & stoss. sans vis = 451
•1656	11 ¹ / ₂ '''	471-3 ord. & stoss. sans vis = 451
•1656	11 ¹ / ₂ '''	471-4 ord. & stoss. sans vis = 451
498	11 ¹ / ₂ '''	520 = 420
498	11 ¹ / ₂ '''	522 = 420
1145	10 ¹ / ₂ '''	540 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
1145	10 ¹ / ₂ '''	543 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
498	10 ¹ / ₂ '''	552 = 420
1145	10 ¹ / ₂ '''	570 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
1145	10 ¹ / ₂ '''	580 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
1145	10 ¹ / ₂ '''	585 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
1145	10 ¹ / ₂ '''	590 ord. & stossgesichert = 440 ord. & stossges.
•1424	11 ¹ / ₂ '''	600 sans vis
•1424	11 ¹ / ₂ '''	605 sans vis = 600
•1424	11 ¹ / ₂ '''	610 sans vis = 600
•1424	11 ¹ / ₂ '''	615 sans vis = 600
719	5'''	753 = 70
1326	5'''	753 Inca = 70 Inca
629	10 ¹ / ₂ '''	1032 ord. & Inca
629	10 ¹ / ₂ '''	1035 = 1032 ord. & Inca
489	10 ¹ / ₂ '''	1055
629	11 ¹ / ₂ '''	1132 ord. & Inca = 1032
629	11 ¹ / ₂ '''	1162 ord. & Inca = 1032
629	11 ¹ / ₂ '''	1172 ord. & Inca = 1032
629	10 ¹ / ₂ '''	1258 ord. & Inca = 1032
629	10 ¹ / ₂ '''	1260 ord. & Inca = 1032
629	10 ¹ / ₂ '''	1265 ord. & Inca = 1032
629	10 ¹ / ₂ '''	1266 ord. & Inca = 1032
629	10 ¹ / ₂ '''	1268 ord. & Inca = 1032
•1143	11 ¹ / ₂ '''	1268 ord. & stossgesichert sans vis

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA – der Welt grösster Produzent registrierter Unruhen für Reparaturzwecke

RENATA

for DUOWE (suite)

629	10 ^{1/2} '''	1278 ord. & Inca = 1032
629	10 ^{1/2} '''	1285 ord. & Inca = 1032
629	10 ^{1/2} '''	1290 ord. & Inca = 1032

for EB - AS

114	10 ^{1/2} '''	867 à dgt. ord. + KIF
107	5 ^{1/4} '''	1110 à dgt.
109	10 ^{1/2} '''	1197 glatt à pl. ord. + KIF
108	10 ^{1/2} '''	1197 façon vis à pl. ord. + KIF
109	10 ^{1/2} '''	1197 N glatt à pl. ord. + KIF = 1197
110	10 ^{1/2} '''	1198 à pl.
111	10 ^{1/2} '''	1199 à pl.
112	5 ^{1/4} '''	1225 à pl.
113	8 ^{3/4} '''	1226 à pl.
116	10 ^{1/2} '''	1228 à pl.
114	10 ^{1/2} '''	1228 à dgt. ord. + KIF = 867
115	13'''	1229 à pl.
1152	7 ^{3/4} -11'''	1232 à pl.
108	10 ^{1/2} '''	1268 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1268 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
116	10 ^{1/2} '''	1270 à pl. = 1228 à pl.
117	5 ^{1/4} '''	1297 à pl. ord. + KIF
• 115	13'''	1316 à pl. = 1229
109	10 ^{1/2} '''	1332 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1332 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
118	8 ^{3/4} '''	1333 à pl.
1171	8 ^{3/4} '''	1333 KIF glatt
118	8 ^{3/4} '''	1333-66 à pl. = 1333 à pl.
875	10 ^{1/2} '''	1343 glatt à pl.
118	8 ^{3/4} '''	1344 à pl. = 1333
1171	8 ^{3/4} '''	1344 KIF glatt = 1333 KIF glatt
109	11 ^{1/2} '''	1400 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	11 ^{1/2} '''	1400 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1404 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1404 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1405 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1405 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197

for EB - AS (suite)

120	8 ^{3/4} '''	1431 à pl.
119	8 ^{3/4} '''	1431 à pl. KIF
109	10 ^{1/2} '''	1438 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1438 N à pl. = 1197 N
108	10 ^{1/2} '''	1438 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1443 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1443 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
121	6 ^{3/4} -8'''	1450 à pl. ord. + KIF
109	10 ^{1/2} '''	1451 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1451 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1454 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1454 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
109	11 ^{1/2} '''	1465 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	11 ^{1/2} '''	1465 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
117	5 ^{1/4} '''	1469 à pl. ord. + KIF = 1297
109	10 ^{1/2} '''	1473 ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1495 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
108	10 ^{1/2} '''	1495 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
465	8 ^{3/4} '''	1504 à pl. ord. + KIF
875	10 ^{1/2} '''	1517 glatt à pl. = 1343
117	5 ^{1/4} '''	1536 à pl. ord. + KIF = 1297
117	5 ^{1/4} '''	1552 à pl. ord. + KIF = 1297
466	10 ^{1/2} '''	1553 à pl. ord. + KIF
466	10 ^{1/2} '''	1554 à pl. ord. + KIF = 1553
465	8 ^{3/4} '''	1570 à pl. ord. + KIF = 1504
465	11 ^{1/2} '''	1575 N = 1504
466	10 ^{1/2} '''	1579 à pl. ord. + KIF = 1553
465	8 ^{3/4} '''	1599 à pl. ord. + KIF = 1504
109	11 ^{1/2} '''	1601 glatt à pl. ord. + KIF = 1197
109	10 ^{1/2} '''	1601 N à pl. = 1197 N
108	11 ^{1/2} '''	1601 façon vis à pl. ord. + KIF = 1197
950	6 ^{3/4} -8'''	1612 à pl. ord. + KIF
950	6 ^{3/4} -8'''	1612 N à pl. ord. + KIF = 1612
950	6 ^{3/4} '''	1613 à pl. ord. + KIF = 1612
1226	10 ^{1/2} '''	8000 à pl.
1226	10 ^{1/2} '''	8001 à pl. = 8000 à pl.
1226	10 ^{1/2} '''	8004 à pl. = 8000 à pl.
1253	10 ^{1/2} '''	8020 à pl.
1253	10 ^{1/2} '''	8020 N à pl. = 8020 à pl.

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - le producteur le plus important du monde de balanciers réglés destinés aux rhabillages

RENATA

for EB-AS (suite)

1253	10 ^{1/2} '''	8021 à pl.	= 8020 à pl.
1253	10 ^{1/2} '''	8021 N à pl.	= 8020 à pl.
1253	10 ^{1/2} '''	8022 à pl.	= 8020 à pl.
1253	10 ^{1/2} '''	8022 N à pl.	= 8020 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8100 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8101 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8102 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8103 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8104 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8107 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8120 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8121 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8123 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8124 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8125 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8126 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8127 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8140 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8141 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8143 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8144 à pl.	= 8100 à pl.
1319	8 ^{3/4} -11 ^{1/2} '''	8147 à pl.	= 8100 à pl.
1596	8 ^{3/4} '''	8320	
1596	8 ^{3/4} '''	8320-66	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8321	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8321-66	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8324-66	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8325-66	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8330-66	= 8320
1596	8 ^{3/4} '''	8331-66	= 8320
1401	6 ^{3/4} '''	8340	
1401	6 ^{3/4} '''	8340-66	= 8340
1401	6 ^{3/4} '''	8341	= 8340
1401	6 ^{3/4} '''	8341-66	= 8340
1510	8 ^{3/4} '''	8350	
1510	8 ^{3/4} '''	8350-66	= 8350
1510	8 ^{3/4} '''	8354-66	= 8350
1510	8 ^{3/4} '''	8356-66	= 8350
1597	8 ^{3/4} '''	8361	
1597	8 ^{3/4} '''	8361-66	= 8361
1597	8 ^{3/4} '''	8365-66	= 8361
1597	8 ^{3/4} '''	8367-66	= 8361
1549	10 ^{1/2} '''	8370	
1549	10 ^{1/2} '''	8370-66	= 8370
1549	10 ^{1/2} '''	8374-66	= 8370
1549	10 ^{1/2} '''	8376-66	= 8370
1642	10 ^{1/2} '''	8381	
1642	10 ^{1/2} '''	8381-66	= 8381
1642	10 ^{1/2} '''	8385-66	= 8381
1642	10 ^{1/2} '''	8387-66	= 8381
1642	10 ^{1/2} '''	8391-66	= 8381
1642	10 ^{1/2} '''	8395-66	= 8381
1642	10 ^{1/2} '''	8397-66	= 8381
1309	12'''	8800 à pl.	

for EB-AS (suite)

1309	12'''	8801 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8802 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8804 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8805 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8806 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8810 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8811 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8813 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8814 à pl.	= 8800 à pl.
1309	12'''	8815 à pl.	= 8800 à pl.

for EBERLE / ET / NFT

122	10 ^{1/2} '''	38	
1126	10 ^{1/2} '''	38	Inca
411	8 ^{3/4} '''	39	
122	10 ^{1/2} '''	40	= 38
122	10 ^{1/2} '''	41	= 38
122	10 ^{1/2} '''	45	= 38
628	10 ^{1/2} '''	46	
628	10 ^{1/2} '''	47	= 46
342	10 ^{1/2} '''	50	
688	10 ^{1/2} '''	50	Inca
1528	10 ^{1/2} '''	50	SSR
342	10 ^{1/2} '''	51	= 50
688	10 ^{1/2} '''	51	Inca = 50 Inca
608	8 ^{3/4} '''	52	
608	8 ^{3/4} '''	56	= 52
122	10 ^{1/2} '''	74	= 38
411	8 ^{3/4} '''	301	= 39
411	8 ^{3/4} '''	302	= 39
411	8 ^{3/4} '''	304	= 39
122	10 ^{1/2} '''	381	= 38
411	8 ^{3/4} '''	391	= 39
628	10 ^{1/2} '''	461	= 46
123	5 ^{1/4} '''	525	
123	5 ^{1/4} '''	526	= 525
123	5 ^{1/4} '''	527	= 525

for EBOSA

124	11 ^{1/2} '''	22 à pl.	
125	11 ^{1/2} '''	23 à pl.	
527	12'''	25 à dgt.	
127	10 ^{1/2} '''	26 pl. simple	
126	10 ^{1/2} '''	26 à pl.	
127	10 ^{1/2} '''	27 pl. simple	
			= 26 pl. simple
126	10 ^{1/2} '''	27 à pl.	= 26 à pl.
127	10 ^{1/2} '''	28 pl. simple	
			= 26 pl. simple

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - The world's greatest producer of adjusted balances for repair purposes

RENATA

for EBOSA (suite)

126	10 ¹ / ₂ '''	28 à pl. = 26 à pl.
128	12'''	49 à dgt.
129	12'''	49 à pl., ord. & Inca
1110	8 ³ / ₄ '''	50 à pl. glatt
130	5 ¹ / ₄ '''	52 à pl.
130	6 ³ / ₄ -8'''	54 à pl. = 52 à pl.
942	12'''	65 à pl.
1696	11 ¹ / ₂ '''	68
131	10 ¹ / ₂ '''	69 à pl.
132	8 ³ / ₄ '''	85 à pl.
339	8 ³ / ₄ '''	85 pl. simple
1249	8 ³ / ₄ '''	86 à pl.
1652	8 ³ / ₄ '''	86 à pl. conical pivots
1249	8 ³ / ₄ '''	87 à pl. = 86 à pl.
1652	8 ³ / ₄ '''	87 à pl. conical pivots = 86 à pl.

133	10 ¹ / ₂ '''	99 à pl.
514	7 ³ / ₄ -11'''	119 à dgt.
134	7 ³ / ₄ -11'''	119 pl. simple
135	13'''	124 à dgt.
135	13'''	130 à dgt. = 124 à dgt.
135	13'''	131 à dgt. = 124 à dgt.
135	13'''	132 à dgt. = 124 à dgt.
513	7 ³ / ₄ -11'''	175 N Rosk. à pl.
513	7 ³ / ₄ -11'''	180 Rosk. à pl. = 175 N Rosk. à pl.

for EJ (E. Juillard)

611	10 ¹ / ₂ '''	46
1337	13'''	46
653	5 ¹ / ₄ '''	51

for ELECTION

136	5 ¹ / ₄ '''	215 Glucydur
1206	5'''	275 Glucydur
137	10 ¹ / ₂ '''	500 Glucydur
137	10 ¹ / ₂ '''	510 Glucydur = 500 Glucydur
1205	10 ¹ / ₂ '''	625 Glucydur
1031	10 ¹ / ₂ '''	645 Glucydur
1207	13'''	805 Glucydur

for ELGIN

920	650 Glucydur
1300	655 Breguet
1305	660 Breguet Glucydur No. 6382
1305	662 Breguet Glucydur = 660 Breguet Glucydur No. 6382

for ELGIN (suite)

1296	15/0	670 Breguet No. 6502
922		700
1304	20/0	703 shockproof
921		710
921		711 = 710
921		712 = 710
921		713 = 710
1304	20/0	740 shockproof = 703 shockproof
1304	20/0	744 shockproof = 703 shockproof
•1686		905 Inca Glucydur sans vis
920		5640 Glucydur = 650 Glucydur

for EMES

802	6 ³ / ₄ -8'''	5
-----	-------------------------------------	---

for ENICAR A.R.

416	10 ¹ / ₂ '''	1	
416	10 ¹ / ₂ '''	12	= 1
416	10 ¹ / ₂ '''	50	= 1
416	10 ¹ / ₂ '''	184	= 1
691	5'''	210	
138	10 ¹ / ₂ '''	410	
337	10 ¹ / ₂ '''	410 Inca	
138	10 ¹ / ₂ '''	412	= 410
337	10 ¹ / ₂ '''	412 Inca = 410 Inca	
•1125	5 ¹ / ₄ '''	672 ord. & Inca sans vis	= 678
691	5'''	680	
•1403	6 ¹ / ₂ '''	690 ord. & Inca Glucydur sans vis	
•1403	6 ¹ / ₂ '''	691 ord. & Inca Glucydur sans vis = 690	
•1403	6 ¹ / ₂ '''	692 ord. & Inca Glucydur sans vis = 690	
•1403	6 ¹ / ₂ '''	693 ord. & Inca Glucydur sans vis = 690	
•1096	6 ³ / ₄ '''	792 ord. & Inca sans vis	
1095	8 ³ / ₄ '''	822	
1025	8 ³ / ₄ '''	830	
1025	8 ³ / ₄ '''	837	= 830
647	10 ¹ / ₂ '''	980	
647	10 ¹ / ₂ '''	980 Inca	
•1124	10 ¹ / ₂ '''	982 ord. & Inca sans vis	
963	11 ¹ / ₂ '''	1000	
964	11 ¹ / ₂ '''	1000 Inca	
963	11 ¹ / ₂ '''	1002	
964	11 ¹ / ₂ '''	1002 Inca	
647	11 ¹ / ₂ '''	1009	= 980
647	11 ¹ / ₂ '''	1009 Inca = 980 Inca	
647	11 ¹ / ₂ '''	1010	= 980

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - Il più importante produttore mondiale di bilancieri regolati, destinati alle riparazioni

RENATA

for ENICAR A.R.

647	11 $\frac{1}{2}$ '''	1010 Inca = 980 Inca
•1093	11 $\frac{1}{2}$ '''	1012 sans vis
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1120 ord. & Inca Glucydur sans vis
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1124 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1125 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1126 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1140 Inca Glucydur = 1120 Inca Glucydur
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1145 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1146 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
•1234	11 $\frac{1}{2}$ '''	1147 ord. & Inca Glucydur sans vis = 1120 Inca Glucydur
639	13'''	1180 ord. & Inca
639	13'''	1182 ord. & Inca = 1180 ord. & Inca
976	13 $\frac{3}{4}$ '''	1292
976	13 $\frac{3}{4}$ '''	1292 Inca
953	10 $\frac{1}{2}$ '''	1696 = AS 1525
952	10 $\frac{1}{2}$ '''	1696 Inca = AS 1525 Inca

for E.S. (Ebauches Sonceboz)

1400	12'''	50 à dgt.
1421	12'''	50 à pl.

for ESSOR / COURT

408	5 $\frac{1}{4}$ '''	S
400	10 $\frac{1}{2}$ '''	S
661	10 $\frac{1}{2}$ '''	45

for ETA

409	10 $\frac{1}{2}$ '''	128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	204 = 128
401	8 $\frac{3}{4}$ '''	361
401	8 $\frac{3}{4}$ '''	365 = 361
433	5 $\frac{1}{4}$ '''	370
433	5 $\frac{1}{4}$ '''	371 = 370
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	376 = 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	377 = 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	378 = 128

for ETA (suite)

409	10 $\frac{1}{2}$ '''	379	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	380	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	381	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	382	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	383	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	384	= 128
409	10 $\frac{1}{2}$ '''	389	= 128
139	10 $\frac{1}{2}$ '''	390	
139	10 $\frac{1}{2}$ '''	392	= 390
139	10 $\frac{1}{2}$ '''	398	= 390
406	6 $\frac{3}{4}$ '''	411	
406	6 $\frac{3}{4}$ '''	412	= 411
406	6 $\frac{3}{4}$ '''	413	= 411
418	6 $\frac{1}{2}$ '''	425	
418	6 $\frac{1}{2}$ '''	426	= 425
418	6 $\frac{1}{2}$ '''	427	= 425
418	6 $\frac{1}{2}$ '''	428	= 425
140	7 $\frac{3}{4}$ '''	440	
139	10 $\frac{1}{2}$ '''	454	= 390
401	8 $\frac{3}{4}$ '''	500	= 361
401	8 $\frac{3}{4}$ '''	501	= 361
401	8 $\frac{3}{4}$ '''	508	= 361
140	7 $\frac{3}{4}$ '''	620	= 440
141	4 $\frac{1}{4}$ '''	650	
141	4 $\frac{1}{4}$ '''	651	= 650
141	4 $\frac{1}{4}$ '''	652	= 650
141	4 $\frac{1}{4}$ '''	653	= 650
141	4 $\frac{1}{4}$ '''	654	= 650
142	8 $\frac{3}{4}$ -12'''	717	
142	8 $\frac{3}{4}$ -12'''	718	= 717
142	8 $\frac{3}{4}$ -12'''	719	= 717
142	8 $\frac{3}{4}$ -12'''	724	= 717
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	732	
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	732 Inca	
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	734	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	734 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	735	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	735 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	736	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	736 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	737	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	737 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	738	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	738 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	740	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	740 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	742	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	742 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	743	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	743 Inca	= 732 Inca
143	7 $\frac{3}{4}$ '''	744	= 732
1343	7 $\frac{3}{4}$ '''	744 Inca	= 732 Inca
144	4 $\frac{1}{4}$ '''	746	
144	4 $\frac{1}{4}$ '''	747	= 746

• annulaire, schraubenlos, screwless, sin tornillos

RENATA - El más importante productor del mundo de volantes regulados para la reparación