


KIENINGER



Werk J
Federzug

Dreiklang

Movement J
Spring-Wound


Triple Chime

Mouvement J
Remontage à ressort

Trois mélodies

KIENINGER

J Regulatorwerk Teile · Spare Parts · Fournitures



| Pos. | Benennung-Description | Art.-Nr. | Stück |
|------|---|------------|-------|
| 1 | Vorderplatte gebeizt vollst. | H-0150-000 | 1 |
| 1 | Vorderplatte poliert vollst. | H-0151-000 | 1 |
| 2 | Hinterplatte gebeizt vollst. | H-0154-000 | 1 |
| 2 | Hinterplatte poliert vollst. | H-0149-000 | 1 |
| 3 | Umschalthebel vollst. (Länge l angeben) | B-0386-000 | 1 |
| 4 | Sicherungsscheibe 2,3 | C-0243-000 | 2 |
| 5 | Pfeiler | A-0335-000 | 4 |
| 6 | Sechskantmutter M 3 | A-0489-000 | 6 |
| 7 | Distanzpfiler kurz | A-0301-000 | 1 |
| 8 | Distanzpfiler lang | A-0333-000 | 1 |
| 9 | Federhaus Gehwerk gebeizt vollst. | E-0171-000 | 1 |
| 9 | Federhaus Gehwerk poliert vollst. | E-0024-000 | 1 |
| 10 | Sperrad | E-0191-000 | 3 |
| 11 | Sperradbrücke | D-0107-000 | 3 |
| 12 | Zyl.-Schraube M 2, 5 x 2 | C-0382-000 | 6 |
| 13 | Sperrfeder | D-0164-000 | 3 |
| 14 | Stabfeder | C-0112-000 | 1 |
| 15 | Beisatzrad Gehwerk vollst. | B-0191-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad kurz vollst. (bis 25 cm) l = 69,2 | B-0092-100 | 1 |
| 16 | Minutenrad kurz vollst. (ab 29 cm) l = 69,2 | B-0062-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad mittell. vollst. (b. 25 cm) l = 73,2 | B-0082-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad mittell. vollst. (ab 29 cm) l = 73,2 | B-0063-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad lang vollst. (bis 25 cm) l = 77,2 | B-0295-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad lang vollst. (ab 29 cm) l = 77,2 | B-0010-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad lang A vollst. (ab 29 cm) l = 81,2 | B-0092-200 | 1 |
| 16 | Minutenrad lang B vollst. (ab 29 cm) l = 85,2 | B-0312-000 | 1 |
| 16 | Minutenrad extra lang vollst. (ab 29 cm) l = 89,2 | B-0083-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 15 cm vollst. | B-0318-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 21 cm vollst. | B-0020-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 25 cm vollst. | B-0033-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 29 cm vollst. | B-0045-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 32 cm vollst. | B-0034-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 35 cm vollst. | B-0036-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 43 cm vollst. | B-0152-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 48 cm vollst. | B-0172-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 54 cm vollst. | B-0035-000 | 1 |
| 17 | Zwischenrad 65 cm vollst. | B-0171-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 15 cm vollst. | B-0559-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 21 cm vollst. | B-0558-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 25 cm vollst. | B-0560-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 29 cm vollst. | B-0544-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 32 cm vollst. | B-0546-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 35 cm vollst. | B-0550-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 43 cm vollst. | B-0549-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 48 cm vollst. | B-0548-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 54 cm vollst. | B-0547-000 | 1 |
| 18 | Gangrad 65 cm vollst. | B-0545-000 | 1 |
| 19 | Lager vollst. | B-0445-000 | 1 |
| 20 | Sekundenantrieb (bis PL 25 cm) | G-0201-000 | 1 |
| 20 | Sekundenantrieb (ab PL 29 cm) | G-0122-000 | 1 |
| 21 | Senkschraube M 2 x 5 | C-0204-000 | 2 |
| 22 | Federhaus Stund gebeizt vollst. | E-0173-000 | 1 |
| 22 | Federhaus Stund poliert vollst. | E-0026-000 | 1 |
| 23 | Beisatzrad Stund vollst. | B-0203-000 | 1 |
| 24 | Nagelrad mit Stern vollst. | B-0161-000 | 1 |
| 25 | Schöpferrad vollst. | B-0052-000 | 1 |

| Pos. | Benennung-Description | Art.-Nr. | Stück |
|------|---|------------|-------|
| 26 | Flügelrad Stund vollst. | B-0141-000 | 1 |
| 27 | Flügel Stund vollst. | B-0306-000 | 1 |
| 28 | Federhaus Viertel gebeizt vollst. | E-0172-000 | 1 |
| 28 | Federhaus Viertel poliert vollst. | E-0025-000 | 1 |
| 29 | Beisatzrad Viertel vollst. | B-0197-000 | 1 |
| 30 | Herzrad vollst. | B-0232-000 | 1 |
| 31 | Fallenrad vollst. | B-0031-000 | 1 |
| 32 | Flügelrad Viertel vollst. | B-0115-000 | 1 |
| 33 | Flügel Viertel vollst. | B-0305-000 | 1 |
| 34 | Vierteltrieb vollst. | B-0217-000 | 1 |
| 35 | Wechselrad vollst. | B-0019-000 | 1 |
| 36 | Unterlegscheibe 3,1 x 0,2 | C-0266-000 | 3 |
| 37 | Sicherung 1,2 x 0,4 | C-0240-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad kurz vollst. l = 17,6 | B-0044-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad mittellang vollst. l = 21,6 | B-0168-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad lang vollst. l = 25,6 | B-0167-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad lang A vollst. l = 29,6 | B-0021-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad lang B vollst. l = 33,6 | B-0017-000 | 1 |
| 38 | Zeigerrad extra lang vollst. l = 37,6 | B-0053-000 | 1 |
| 39 | Walzenstift kurz vollst. l = 56,6 | A-0454-000 | 3 |
| 39 | Walzenstift mittellang vollst. l = 60,6 | A-0323-000 | 1 |
| 39 | Walzenstift lang vollst. l = 64,6 | A-0129-000 | 3 |
| 39 | Walzenstift lang B vollst. l = 72,6 | A-0487-000 | 3 |
| 40 | Auslösungseinheit klein vollst. | B-0061-000 | 1 |
| 41 | Drehfeder | C-0131-000 | 1 |
| 42 | Sicherungsscheibe 1,5 x 0,4 | C-0249-000 | 10 |
| 43 | Einfallscheibe vollst. | B-0025-000 | 1 |
| 44 | Fallenradscheibe vollst. | B-0308-000 | 1 |
| 45 | Auslösungseinheit vollst. | B-0408-000 | 1 |
| 46 | Stellring m. Zugfeder | B-0291-000 | 1 |
| 47 | Rechen vollst. | B-0397-000 | 1 |
| 48 | Rechenhaken vollst. | B-0158-000 | 1 |
| 49 | Drehfeder | C-0122-000 | 1 |
| 50 | Schöpfer vollst. | B-0309-000 | 1 |
| 51 | Schalthebel vollst. | B-0310-000 | 1 |
| 52 | Drehfeder | C-0113-000 | 1 |
| 53 | Mitnehmer vollst. | B-0299-000 | 1 |
| 54 | Schaltrad vollst. | B-0030-000 | 1 |
| 55 | Hülse | A-0358-000 | 1 |
| 56 | Wechsel II vollst. | B-0029-000 | 1 |
| 57 | Schalthebel vollst. | B-0146-000 | 1 |
| 58 | Isolierschlauch | C-0510-000 | 1 |
| 59 | Verbindungsstab | D-0007-000 | 1 |
| 60 | Wechselrad | E-0209-000 | 2 |
| 61 | Antriebsrad groß vollst. | B-0028-000 | 1 |
| 62 | Stellwelle vollst. | B-0311-000 | 1 |
| 63 | Sicherung 3,2 | C-0244-000 | 1 |
| 64 | Umschaltstück | D-0087-000 | 1 |
| 65 | Schaltring vollst. | C-0049-000 | 1 |
| 66 | Druckfeder | C-0121-000 | 1 |
| 67 | Umschaltwelle | A-0299-000 | 1 |
| 68 | Umschaltnocken vollst. | B-0375-000 | 1 |
| 69 | Hammerwerk lang gebeizt vollst. | H-0162-000 | 1 |
| 69 | Hammerwerk lang poliert vollst. | H-0163-000 | 1 |
| 70 | Hammerwerkplatte gebeizt vollst. | B-0313-000 | 1 |
| 70 | Hammerwerkplatte poliert vollst. | B-0300-000 | 1 |

| Pos. | Benennung-Description | Art.-Nr. | Stück |
|------|--|------------|-------|
| 71 | Scheibe | C-0300-000 | 1 |
| 72 | Hammerstiel I vollst. | B-0287-000 | 1 |
| 73 | Hammerstiel II vollst. | B-0288-000 | 1 |
| 74 | Hammerstiel III vollst. | B-0289-000 | 1 |
| 75 | Hammerstiel IV vollst. | B-0290-000 | 1 |
| 76 | Hammerstiel V vollst. | B-0301-000 | 1 |
| 77 | Hammerstiel VI vollst. | B-0302-000 | 1 |
| 78 | Hammerstiel VII vollst. | B-0303-000 | 1 |
| 79 | Hammerstiel VIII vollst. | B-0304-000 | 1 |
| 80 | Hammer mit Zylinderschraube | A-0444-000 | 8 |
| 81 | Stundenhebel vollst. | B-0054-000 | 1 |
| 82 | Stellring vollst. | C-0048-000 | 1 |
| 83 | Spielwalzen vollst. | D-0219-000 | 1 |
| 84 | Hammerwerkplatte gebeizt | D-0333-000 | 1 |
| 84 | Hammerwerkplatte poliert | D-0009-000 | 1 |
| 85 | Sechskantmutter M 2,5 | C-0286-000 | 1 |
| 86 | Zyl.-Schraube M 3 x 5 | C-0386-000 | 4 |
| 87 | Hammerwerke kurz gebeizt vollst. | H-0160-000 | 1 |
| 87 | Hammerwerke kurz poliert vollst. | H-0161-000 | 1 |
| 88 | Hammerstiel I kurz vollst. | B-0277-000 | 1 |
| 89 | Hammerstiel II kurz vollst. | B-0278-000 | 1 |
| 90 | Hammerstiel III kurz vollst. | B-0279-000 | 1 |
| 91 | Hammerstiel IV kurz vollst. | B-0280-000 | 1 |
| 92 | Hammerstiel V kurz vollst. | B-0281-000 | 1 |
| 93 | Hammerstiel VI kurz vollst. | B-0284-000 | 1 |
| 94 | Hammerstiel VII kurz vollst. | B-0285-000 | 1 |
| 95 | Hammerstiel VIII kurz vollst. | B-0286-000 | 1 |
| 96 | Hammer mit Gewindestift | A-0193-000 | 8 |
| 97 | Anker vollst. a = 29,5 / b = 20,5 (bis PL 25 cm) | B-0107-000 | 1 |
| 97 | Anker vollst. a = 29,5 / b = 20,5 (ab PL 25 cm) | B-0360-000 | 1 |
| 98 | Ankerbrücke vollst. l = 22 mm | B-0094-000 | 1 |
| 99 | Pendelfeder (Klinge 0,05 = PL 25 cm) | B-0111-000 | 1 |
| 99 | Pendelfeder (Klinge 0,08 = ab PL 29 cm) | C-0096-000 | 1 |
| 100 | Schraube f. Pendelfeder | A-0434-000 | 1 |
| 101 | Pendelfederschutz | D-0240-000 | 1 |
| 102 | Zyl.-Schraube M 2, 5 x 5 | C-0375-000 | 1 |
| 103 | Pendelverlängerung l = 62,5 | B-0352-000 | 1 |
| 103 | Pendelverlängerung l = 104 | B-044-000 | 1 |
| 104 | Holzpendel (Pl angeben) | X-5001-000 | 1 |
| 104 | Metallpendel (PL angeben) | X-5002-000 | 1 |
| 104 | Lyrapendel (Pl angeben) | X-5003-000 | 1 |
| 105 | Pendelscheibe (∅ angeben) | X-5004-000 | 1 |
| 106 | Pendelmutter Holzpendel | A-0502-000 | 1 |
| 106 | Pendelmutter Gitterpendel | A-0466-000 | 1 |
| 107 | Pendelhaken | G-0025-000 | 1 |
| 108 | Pendelgewindestange (∅ u. L angeben) | X-5005-000 | 1 |
| 109 | Sicherungsfeder | C-0158-000 | 4 |
| 110 | Gewindestange für Absteller | C-0401-000 | 1 |
| 111 | Pendelmutter | A-0279-000 | 1 |
| 112 | Schalthebelwinkel | B-0319-000 | 1 |
| 113 | Ansatzschraube | C-0458-000 | 1 |
| 114 | Buchse für Stundenanzeiger | A-0226-000 | 1 |
| 115 | Buchse für Minutenanzeiger | A-0237-000 | 1 |
| 116 | Zeigermutter schwarz | A-0349-000 | 1 |

Bei der Bestellung sind die folgenden Angaben zu machen:

1. Werktyp
 2. Baujahr
 3. Artikel-Nr.
- (Pendellänge: siehe Hinterplatte)

When ordering, please specify the following details:

1. Type of movement
 2. Year of manufacture
 3. Par-No. (Art.-Nr.)
- (see back plate for pendulum length)

Veillez s'il vous noter dans toutes vos commandes les détails suivants:

1. Type de mouvement
 2. Année de fabrication
 3. No. d'Article (Art.-Nr.)
- (voir pièce No 2 pour la longueur du balancier)

