







ETA 7750 - 7765


COMMUNICATION
TECHNIQUE

TECHNISCHE
MITTEILUNG

TECHNICAL
COMMUNICATION

13¼'''

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| <p>13¼''' Ø 30,00 mm</p> |  |  |  |  |  |  |
| | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| <p>Hauteur sur mouvement Höhe auf Werk Height on movement</p> | 7,90 mm | 7,90 mm | 7,90 mm | 7,90 mm | 7,00 mm | 6,35 mm |



Interchangeabilité - Auswechselbarkeit - Interchangeability

| No Nr No | No Nr CS No | LISTE DES FOURNITURES | BESTANDTEIL-LISTE | LIST OF MATERIALS | Cal. / Kal. / Cal. | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| 100 | 10.020.07 | Platine, empierrée | Werkplatte, mit Steinen | Main plate, jewelled | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| 106 | 10.040.07 | Pont de barillet et de rouage, empierré | Federhaus- und Räderwerk-brücke, mit Steinen | Barrel and train wheel bridge, jewelled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 | 7765 |
| 121/4 | 10.058.24 | Pont de balancier, pour raquette à flèche, amortisseur, porte-piton et correcteur | Unruhbrücke, für Rucker mit Stiel, Stosssicherung, Spiralklotzchenträger und Korrektor | Balance bridge, for regulator with pointer, shock-absorber, stud support and corrector | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 125 | 10.057.07 | Pont d'ancre, empierré | Ankerbrücke, mit Steinen | Pallet bridge, jewelled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 144 | 10.300.00 | Fixateur de cadran | Zifferblatthalter | Dial fastener | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 145 | 10.106.00 | Support de cadran | Träger für Zifferblatt | Dial support | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 161 | 80.400.00 | Tube de centre | Zentrumlagerrohr | Centre tube | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 166 | 93.030.00 | 2x Bride d'emboîtement | Befestigungsplättchen | Casing clamp | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 180/1 | 20.010.00 | Barillet complet de mouvement | Federhaus vollständig für Grundwerk | Movement barrel complete | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 182 | 20.030.00 | Barillet, tambour et couvercle | Federhaus, Trommel und Deckel | Barrel, drum and cover | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 195 | 20.060.00 | Arbre de barillet | Federwelle | Barrel arbor | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 201/1 | 30.014.00 | Roue de grande moyenne | Grossbodenrad | Great wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 210 | 30.025.00 | Roue moyenne | Kleinbodenrad | Third wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 224 | 30.027.13 | Roue de seconde, long pivot dessous | Sekundenrad, mit langem Zapfen unten | Second wheel, long lower pivot | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 240 | 31.080.00 | Chaussée entraîneuse | Mitnehmer-Minutenrohr | Driver cannon pinion | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 243 | 31.081.00 | Chaussée libre | Freies Minutenrohr | Free cannon pinion | 7750 | 7751 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 251 | 31.047.00 | Roue des heures 24 h | Stundenrad 24 h | Hour wheel 24 h | --- | 7751 | --- | 7754 | --- | --- |
| 255 | 31.046.00 | Roue des heures | Stundenrad | Hour wheel | 7750 | --- | --- | 7754 | 7750 | --- |
| 260 | 31.041.00 | Roue de minuterie | Wechselrad | Minute wheel | 7750 | 7751 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 303/5 | 40.302.23 | Raquette en 2 pièces, à flèche, pour porte-piton et correcteur | Rücker, zweiteilig, mit Stiel, für Spiralklotzchenträger und Korrektor | Two-piece regulator, with pointer, for stud support and corrector | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 358 | 40.380.00 | Correcteur de raquette | Rückerkorrektor | Regular corrector | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 375 | 40.200.06 | Porte-piton, monté | Spiralklotzchenträger, montiert | Stud support assembled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 401 | 51.010.23 | Tige de remontoir, diamètre de filetage 1,20 mm | Aufzugwelle, Gewindedurchmesser 1,20 mm | Winding stem, thread diameter 1.20 mm | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 407 | 31.121.00 | Pignon coulant | Kupplungstrieb | Sliding pinion | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 410 | 31.120.00 | Pignon de remontoir | Aufzugtrieb | Winding pinion | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 415 | 31.020.00 | Rochet | Sperrrad | Ratchet wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 420 | 31.023.00 | Roue de couronne | Kronrad | Crown wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 423 | 81.136.00 | Noyau de roue de couronne | Kronradkern | Crown wheel core | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 425 | 51.120.00 | Cliquet | Klinke | Click | --- | --- | --- | --- | 7765 | 7765 |
| 430 | 61.080.00 | Ressort de cliquet | Klinkenfeder | Click spring | --- | --- | --- | --- | 7765 | 7765 |
| 434 | 51.120.00 | Cliquet-ressort | Federklinke | Spring click | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 435 | 51.050.00 | Bascule de pignon coulant | Kupplungstriebhebel | Yoke | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 437 | 51.052.00 | Bascule de renvoi | Wippe | Rocking bar | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7750 | 7765 |
| 440 | 61.100.00 | Ressort de bascule | Kupplungshebelfeder | Yoke spring | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 443/1 | 51.080.06 | Tirette, montée | Winkelhebel, montiert | Setting lever, assembled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 445 | 51.090.00 | Sautoir de tirette | Winkelhebelraste | Setting lever jumper | 7750 | 7750 | 7753 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 450 | 31.100.00 | Renvoi | Zeigerstellrad | Setting wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 453 | 31.101.00 | Renvoi intermédiaire | Zwischen-Zeigerstellrad | Intermediate setting wheel | 7750 | 7751 | 7753 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 705 | 30.040.00 | Roue d'échappement | Hemmungsrad | Escape wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 710 | 40.010.00 | Ancre | Anker | Pallet fork | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 714 | 40.020.00 | Tige d'ancre | Ankerwelle | Pallet staff | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 721 | 40.050.21 | Balancier annulaire, réglé pour amortisseur et porte-piton | Unruh mit glattem Reif, reguliert für Stosssicherung und Spiral-klotzchenträger | Timed annular balance, for shock-absorber and stud support | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 728 | 40.100.21 | Axe de balancier, pour amortisseur et balancier annulaire | Unruhwelle, für Stosssicherung und Unruh mit glattem Reif | Balance staff, for shock-absorber and annular balance | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 730 | 40.120.00 | Plateau double | Doppelscheibe | Double roller | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 770 | 20.100.00 | Ressort-moteur | Triebfeder | Mainspring | --- | --- | --- | --- | 7765 | 7765 |
| 771 | 20.102.00 | Ressort-moteur avec ressort de freinage | Triebfeder mit Schleppfeder | Mainspring with sliding attachment | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1142 | 12.050.07 | Pont du dispositif automatique, empierré | Brücke für Automatik, mit Steinen | Automatic device bridge, jewelled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |

Interchangeability - Auswechselbarkeit - Interchangeability

| No Nr No | No Nr CS No | LISTE DES FOURNITURES | BESTANDTEIL-LISTE | LIST OF MATERIALS | Cal. / Kal. / Cal. | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|---|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| 1143/1 | 22.010.06 | Masse oscillante, montée | Schwungmasse, montiert | Oscillating weight, assembled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1428 | 52.053.00 | Cliquet d'arrêt | Sperrklinke | Stop click | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1481 | 32.031.00 | Roue de réduction | Reduktionsrad | Reduction wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1482 | 32.033.00 | Roue entraîneuse de rochet | Mitnehmerrad für Sperrad | Ratchet wheel driving wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1491 | 52.120.00 | Verrou de masse oscillante | Riegel für Schwungmasse | Oscillating weight bolt | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1497 | 22.040.00 | Roulement à billes | Kugellager | Ball bearing | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 1503 | 32.036.00 | Roue entraîneuse suppl. | Zusatz-Mitnehmerrad | Additional driving wheel | --- | --- | 7753 | --- | --- | --- |
| 1535 | 32.037.00 | Roue d'inversion | Umkehrrad | Reversing wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 2535 | 13.105.00 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | Halteplatte für Datum-anzeiger | Date indicator maintaining plate | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2537 | 13.108.00 | Plaque de maintien combinée | Kombinierte Halteplatte | Combined maintaining plate | --- | 7751 | 7753 | 7754 | --- | --- |
| 2543 | 33.014.00 | Roue intermédiaire de calendrier | Kalender-Zwischenrad | Intermediate calendar wheel | 7750 | --- | --- | 7750 | 7750 | --- |
| 2549 | 33.022.00 | Roue entraîneuse de l'étoile des mois | Monatsstern-Mitnehmerrad | Month star driving wheel | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2551 | 13.021.00 | Planche de calendrier | Kalenderplatte | Calendar platform | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 2551/1 | 13.021.00 | Planche de calendrier | Kalenderplatte | Calendar platform | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7750 | --- |
| 2555 | 33.028.00 | Roue entraîneuse du calendrier | Kalender-Mitnehmerrad | Calendar driving wheel | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 8) 2556 | 33.020.00 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | Datumanzeiger-Mitnehmerrad | Date indicator driving wheel | 7750 | --- | 7753 | 7754 | 7750 | --- |
| 2557 | 33.120.00 | Etoile de quantième | Datumstern | Date star | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2557/1 | 91.440.22 | Indicateur de quantième, pour ouverture de guichet à 3 h | Datumanzeiger, für Fenster bei 3 Uhr | Date indicator, for aperture at 3 o'clock | 7750 | --- | 7753 | 7754 | 7750 | 7765 |
| 2558 | 33.010.00 | Roue des heures à double denture | Stundenrad mit Doppelverzahnung | Double-toothed hour wheel | --- | 7751 | 7753 | --- | --- | 7765 |
| 8) 2560 | 33.021.00 | Roue entraîneuse de l'étoile des jours | Tagesstern-Mitnehmerrad | Day star driving wheel | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2561/1 | 91.441.00 | Indicateur du jour | Tagesanzeiger | Day indicator | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2561/1 | 91.441.42 | Indicateur du jour, pour ouverture rectangulaire horizontale à 3 h | Tagesanzeiger, für rechteckiges horizontales Fenster bei 3 Uhr | Day indicator, for horizontal rectangular aperture at 3 o'clock | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2562/1 | 91.443.00 | Indicateur du mois | Monatsanzeiger | Month indicator | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2563 | 33.061.00 | Renvoi de calendrier | Kalenderverbindungsrad | Calendar setting wheel | --- | --- | 7753 | --- | --- | --- |
| 2566 | 53.200.00 | Correcteur de quantième | Datumkorrektor | Date corrector | --- | 7751 | 7753 | --- | --- | 7765 |
| 2567 | 53.201.00 | Correcteur des jours | Tageskorrektor | Day corrector | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2569 | 53.204.00 | Correcteur double | Doppelkorrektor | Double corrector | 7750 | --- | --- | 7754 | 7750 | --- |
| 2571 | 63.121.00 | Ressort du correcteur des jours | Feder für Tageskorrektor | Day corrector spring | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2573 | 63.032.00 | Ressort du sautoir des jours | Feder für Tagesraste | Day jumper spring | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2575 | 63.030.00 | Ressort du sautoir de quantième | Feder für Datumraste | Date jumper spring | --- | 7751 | 7753 | 7753 | --- | --- |
| 7) 2576 | 53.080.00 | Sautoir de quantième | Datumraste | Date jumper | 7750 | 7751 | 7753 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 2577 | 53.081.00 | Sautoir des jours | Tagesraste | Day jumper | 7750 | 7751 | --- | --- | 7750 | --- |
| 7) 2578 | 53.082.00 | Sautoir des mois | Monatsraste | Month jumper | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2583 | 63.033.00 | Ressort du sautoir des mois | Feder für Monatsraste | Month jumper spring | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2587/1 | 91.444.00 | Indicateur de phase lunaire | Mondphasenanzeiger | Moon phase indicator | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2588 | 53.083.00 | Sautoir des phases de lune | Mondphasenraste | Moon phase jumper | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2589 | 53.044.00 | Bascule des phases de lune | Wippe für Mondphasen-anzeige | Moon phase yoke | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2590 | 53.203.00 | Correcteur des phases | Mondphasenkorrektor | Moon phase corrector | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2592 | 63.034.00 | Ressort du sautoir des phases | Feder für Mondphasenraste | Moon phase jumper spring | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2595 | 13.111.00 | Plaque de maintien du sautoir de quantième | Halteplatte für Datum-raste | Date jumper maintaining plate | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2596 | 13.023.00 | Planche des phases | Mondphasenplatte | Moon phase platform | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2611 | 63.035.00 | Ressort des sautoirs | Rastenfeder | Jumpers spring | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2621 | 33.030.00 | Roue entraîneuse de came de bascule de déclenchement | Mitnehmerrad für Nockenauslösehebel | Unlocking yoke cam driving wheel | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 2628 | 53.140.00 | Came de bascule de déclenchement | Nocke für Auslösehebel | Unlocking yoke cam | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |

Interchangeability - Auswechselbarkeit - Interchangeability

| No Nr No | No Nr CS No | LISTE DES FOURNITURES | BESTANDTEIL-LISTE | LIST OF MATERIALS | Cal. / Kal. / Cal. | | | | | |
|----------------|-------------------|--|---|---|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| 2632 | 53.040.00 | Bascule de déclenchement de quantième | Auslösewippe für Datum | Date unlocking yoke | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 2709 | 53.150.00 | Excentrique du correcteur des phases | Exzenter für Phasenkorrektor | Phase corrector eccentric | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 2740 | 13.100.00 | Plaque de maintien du mécanisme de quantième | Halteplatte für Datum-Mechanismus | Date mechanism maintaining plate | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 2753 | 83.208.00 | Entretoise de l'indicateur | Zwischenstück für Anzeige | Indicator distance piece | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 2765 | 53.045.00 | Bascule du correcteur de quantième | Datumkorrektorwippe | Date corrector yoke | --- | --- | 7753 | --- | --- | 7765 |
| 2769 | 63.100.00 | Ressort de bascule du correcteur | Wippenfeder für Korrektor | Corrector yoke spring | --- | --- | 7753 | --- | --- | --- |
| 2798 | 53.252.00 | Plaquette du maintien du correcteur | Korrektor-Halteplättchen | Corrector maintaining small plate | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 3024 | 70.500.00 | Amortisseur empierré, de balancier, dessus, à chasser, à portée | Stossicherung, mit Stein, für Unruh, oben, zum Einpressen, mit Auflage | Jewelled shock-absorber for balance, top, to press-in, shouldered | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 3025 | 70.531.00 | Amortisseur, empierré, de balancier, dessous, à chasser, cylindrique | Stossicherung, mit Stein, für Unruh, unten, zum Einpressen, zylindrisch | Jewelled shock-absorber for balance, bottom, to press-in, cylindrical | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8000 | 35.010.00 | Roue de chronographe 60 s, 30 min. | Chrono-Zentrumrad, 60 Sek., 30 Min. | Chronograph wheel, 60 s, 30 min | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 8020 | 35.012.00 | Roue compteuse de minutes, 30 min. | Minutenzählrad, 30 Min. | Minute counting wheel, 30 min | 7750 | 7750 | 7753 | 7750 | 7750 | 7765 |
| 8042 | 35.014.00 | Roue intermédiaire du compteur de minutes | Zwischenrad des Minutenzählers | Minute counter intermediate wheel | --- | --- | 7753 | --- | --- | --- |
| 8062 | 35.013.00 | Roue entraîneuse du compteur de minutes, 30 min. | Mitnehmerrad für Minutenzähler, 30 Min. | Minute counter driving wheel, 30 min | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7760 | 7760 |
| 8080 | 55.220.00 | Embrayage 60 s, 2 fonctions | Kupplung 60 Sek., 2 Funktionen | Clutch 60 s, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8086 | 35.100.00 | Pignon oscillant, 60 s | Schwingtrieb, 60 Sek. | Oscillating pinion, 60 s | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8139 | 55.041.00 | Commande, 2 fonctions | Schalthebel, 2 Funktionen | Operating lever, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8171 | 55.200.00 | Came de chronographe | Nocken für Chronograph | Chronograph cam | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8200 | 55.281.00 | Bloqueur, 2 fonctions | Blockierhebel, 2 Funktionen | Lock, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8220 | 55.241.00 | Marteau, 2 fonctions | Herzhebel, 2 Funktionen | Hammer, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8270 | 55.143.00 | Sautoir du compteur de minutes | Minutenzähler-Raste | Minute counter jumper | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8290 | 65.400.00 | Friction de roue de chronographe | Friktion für Chrono-Zentrumrad | Chronograph wheel friction | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8320 | 65.160.00 | Ressort d'embrayage, 2 fonctions | Kupplungsfeder, 2 Funktionen | Clutch spring, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8335 | 65.041.00 | Ressort de commande, 2 fonctions | Schalthebel-Feder, 2 Funktionen | Operating lever spring, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8350 | 65.171.00 | Ressort de marteau, 2 fonctions | Herzhebelfeder, 2 Funktionen | Hammer spring, 2 functions | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8356 | 55.137.00 | Sautoir de came de marteau | Raste für Herzhebelnocken | Hammer cam jumper | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8401 | 55.447.00 | Excentrique-appui d'embrayage | Exzenter für Kupplungs-Anschlag | Clutch banking eccentric | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8407 | 55.444.00 | Excentrique du sautoir du compteur de minutes | Exzenter für Minutenzähler-Raste | Minute counter jumper eccentric | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 8500 | 15.040.07 | Pont de chronographe, empierré | Chrono-Brücke, mit Steinen | Chronograph bridge, jewelled | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7765 | 7765 |
| 8501 | 15.041.07 | Pont de roue de chronographe, empierré | Brücke für Chrono-Zentrumrad, mit Steinen | Chronograph wheel bridge, jewelled | -- | --- | --- | --- | 7765 | 7765 |
| 8600 | 35.030.00 | Roue compteuse d'heures | Stundenzählrad | Hour counting wheel | 7750 | 7750 | 7753 | 7753 | 7750 | --- |
| 8660 | 55.049.00 | Commande de dégagement du marteau d'heures | Auslöser für Stunden-Herzhebel | Detent for hour hammer | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- |
| 8670 | 55.055.00 | Commande du marteau d'heures | Schalthebel für Stunden-Herzhebel | Hour hammer operating lever | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- |
| 8680 | 55.248.00 | Marteau d'heures | Stunden-Herzhebel | Hour hammer | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- |
| 8690 | 55.288.00 | Bloqueur du compteur d'heures | Blockierhebel für Stunden-zähler | Hour counter lock | 7750 | 7750 | 7753 | 7753 | 7750 | --- |
| 8730 | 65.178.00 | Ressort du marteau d'heures | Stunden-Herzhebelfeder | Hour hammer spring | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- |

Interchangeability - Auswechselbarkeit - Interchangeability

| No Nr No | No Nr CS No | LISTE DES FOURNITURES | BESTANDTEIL-LISTE | LIST OF MATERIALS | Cal. / Kal. / Cal. | | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|--|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7750 | 7751 | 7753 | 7754 | 7760 | 7765 |
| 9433 | 56.070.00 | Levier stop | Stopphebel | Stop lever | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| --- | 35.020.00 | Roue compteuse de minutes supplémentaire | Zusatz-Minutenzählrad | Additional minute counting wheel | --- | --- | 7753 | --- | --- | --- |
| --- | 33.033.00 | Roue entraîneuse de l'indicateur 24 h | Mitnehmerrad für 24 Stunden-Anzeiger | 24 h indicator driving wheel | --- | --- | --- | 7754 | --- | --- |
| --- | 31.050.00 | Roue correcteur de l'indicateur 24 h | Korrektorrad für 24 Stunden-Anzeiger | 24 h indicator corrector wheel | --- | --- | --- | 7754 | --- | --- |
| 1) 5106 | 10.040.01 | 3x Vis de pont de barillet et de rouage | Schraube für Federhaus- und Räderwerkbrücke | Screw for barrel and train wheel bridge | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 5121 | 10.058.01 | 1x Vis de pont de balancier | Schraube für Unruhbrücke | Screw for balance bridge | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 5125 | 10.057.01 | 2x Vis de pont d'ancre | Schraube für Ankerbrücke | Screw for pallet bridge | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 3) 5145 | 10.106.01 | 3x Vis de support de cadran | Schraube für Träger für Zifferblatt | Screw for dial support | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 5166 | 93.030.01 | 2x Vis de bride d'emboîtement | Schraube für Befestigungsplättchen | Screw for casing clamp | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 2) 5415 | 31.020.01 | 1x Vis de rochet | Schraube für Sperrrad | Screw for ratchet wheel | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 2) 5423 | 81.136.01 | 2x Vis de noyau de roue de couronne | Schraube für Kronradkern | Screw for crown wheel core | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 5425 | 51.120.01 | 1x Vis de cliquet | Schraube für Klinke | Screw for click | --- | --- | --- | --- | 7750 | 7750 |
| 2) 5440 | 61.100.01 | 1x Vis de ressort de bascule | Schraube für Kupplungshebelfeder | Screw for yoke spring | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 5445 | 51.090.01 | 2x Vis de sautoir de tirette | Schraube für Winkelhebelaste | Screw for setting lever jumper | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 51142 | 12.050.01 | 3x Vis de pont du dispositif automatique | Schraube für Brücke für Automatik | Screw for automatic device bridge | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 51143 | 22.010.01 | 1x Vis de masse oscillante | Schraube für Schwungmasse | Screw for oscillating weight | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 4) 52535 | 13.105.01 | 1x Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantité | Schraube für Halteplatte für Datumzeiger | Screw for date indicator maintaining plate | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 4) 52537 | 13.108.01 | 3x Vis de plaque de maintien combinée | Schraube für kombinierte Halteplatte | Screw for combined maintaining plate | --- | 7750 | 7750 | 7750 | --- | --- |
| 2) 52551 | 13.020.01 | 3x Vis de planche de quantité (calendrier) | Schraube für Datumplatte (Kalender) | Screw for date platform (calendar) | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | --- |
| 6) 52561 | 91.441.01 | 1x Vis d'indicateur du jour | Schraube für Tagesanzeiger | Screw for day indicator | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 6) 52562 | 91.443.01 | 1x Vis d'indicateur du mois | Schraube für Monatsanzeiger | Screw for month indicator | --- | 7751 | --- | --- | --- | --- |
| 4) 52595 | 13.111.01 | 2x Vis de plaque de maintien du sautoir de quantité | Schraube für Halteplatte für Datumraste | Screw for date jumper maintaining plate | 7750 | --- | --- | --- | 7750 | --- |
| 4) 52596 | 13.023.01 | 2x Vis de planche du mécanisme de phase lunaire | Schraube für Platte für Mondphasen-Mechanismus | Screw for platform for moonphase mechanism | --- | 7750 | --- | --- | --- | --- |
| 3) 52740 | 13.100.01 | 3x Vis de plaque de maintien du mécanisme de quantité | Schraube für Halteplatte für Datum-Mechanismus | Screw for date mechanism maintaining plate | --- | --- | --- | --- | --- | 7765 |
| 5) 58139 | 55.041.01 | 1x Vis de commande | Schraube für Schalthebel | Screw for operating lever | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 5) 58171 | 55.200.01 | 1x Vis de came de chrono-graphe | Schraube für Nocken für Chronograph | Screw for chronograph cam | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 58200 | 55.281.01 | 1x Vis de bloqueur | Schraube für Blockierhebel | Screw for lock | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 58270 | 55.143.01 | 1x Vis de sautoir du compteur de minutes | Schraube für Minutenzähler-Raste | Screw for minute counter jumper | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 58500 | 15.040.01 | 2x Vis de pont de chrono-graphe | Schraube für Chrono-Brücke | Screw for chronograph bridge | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 |
| 1) 58501 | 15.041.01 | 3x Vis de pont de roue de chronographe | Schraube für Brücke für Chrono-Zentrumrad | Screw for chronograph wheel bridge | --- | --- | --- | --- | 7750 | 7750 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---|-----------------------|
| Fournitures identiques Identische Teile Identical parts | 1) 5106 58200 5125 58270 5425 58500 51142 58501 | 2) 5415 52551 5423 5440 | 3) 5145 52740 | 4) 52535 52537 52595 52596 | 5) 58139 58171 |
| | 6) 52561 52562 | 7) 2576 2578 | 8) 2556 2560 | | |

Fournitures - Bestandteile - Materials

Cal. - Kal. - Cal. 7750 - 7751 - 7753 - 7754 - 7760 - 7765

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-----|--------------------------------|------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | | | T | | | |
| 100 | 106 | 121/4 | 125 | 144 | 161 | 166 | 180/1 | 182 | 5106 5125 58200 58270 | | | |
| | | | | | | | | | | T | | |
| 195 | 201/1 | 210 | 224 | 240 | 243 | 260 | 303/5 | 358 | 375 | 5121 | | |
| | | | | | | | | | | T | | |
| 401 | 407 | 410 | 415 | 420 | 423 | 435 | 437 | 440 | 443/1 | 5166 | | |
| | | | | | | | | | | | | T |
| 445 | 450 | 453 | 705 | 710 | 714 | 721 | 728 | 730 | 3024 | 3025 | 8000 | 5415 5423 5440 |
| | | | | | | | | | | | | T |
| 8020 | 8062 | 8080 | 8086 | 8139 | 8171 | 8200 | 8220 | | | | | 5445 |
| | | | | | | | | | | | T | |
| 8270 | 8290 | 8320 | 8335 | 8350 | 8356 | 9433 | | | | | 58139 58171 | |

Cal. - Kal. - Cal. 7750 - 7751 - 7753 - 7754 - 7760

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | |
| 8600 | 8660 | 8670 | 8680 | 8690 | 8730 | |

Cal. - Kal. - Cal. 7750 - 7751 - 7753 - 7754

| | | | | | | |
|------|------|------|------|--------|----------------|-------|
| | | | | | T | |
| 434 | 771 | 1142 | 8500 | 1143/1 | 51142 58500 | |
| | | | | | | T |
| 1428 | 1481 | 1482 | 1491 | 1497 | 1535 | 51143 |

Fournitures - Bestandteile - Materials

Cal. - Kal. - Cal. 7750

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|----------------|------|-------|
| | | | | | | T | | |
| 255 | 2535 | 2543 | 2551/1 | 2556 | 2557/1 | 52535 52595 | | |
| | | | | | | | | T |
| 2560 | 2561/1 | 2569 | 2576 | 2577 | 2595 | 2611 | 2753 | 52551 |

Cal. - Kal. - Cal. 7751











| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | | | T | | |
| 251 | 2537 | 2549 | 2551/1 | 2555 | 2557 | 2558 | 52537 52596 | | |
| | | | | | | | | | T |
| 2561/1 | 2562/1 | 2566 | 2567 | 2571 | 2573 | 2575 | 2576 | 2577 | 52551 |
| | | | | | | | | | T |
| 2578 | 2583 | 2587/1 | 2588 | 2589 | 2590 | 2592 | 2596 | 2798 | 52561 52562 |

Cal. - Kal. - Cal. 7753




















| | | | | | | | | |
|------|--------|------|------|--------|------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | T | | |
| 1503 | 2551/1 | 2537 | 2556 | 2557/1 | 2558 | 52537 | | |
| | | | | | | | | T |
| 2563 | 2566 | 2575 | 2576 | 2765 | 2769 | 8042 | 35.020.00 | 52551 |

Fournitures - Bestandteile - Materials

















Cal. - Kal. - Cal. 7754

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
|  |  |  |  |  | T |
| 251 | 255 | 2537 | 2543 | 2551/1 | 52537 |
|  |  |  |  |  | * |
| 2556 | 2557/1 | 2569 | 2575 | 2576 | 31.050.00 |
| | | | | | T |
| | | | | | 52551 |
| | | | | | 33.033.00 |

Cal. - Kal. - Cal. 7760

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | |
| 255 | 425 | 430 | 770 | 2535 | 2543 | 2551/1 | 2556 | 2557/1 | 5425 58500 58501 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |
| 2560 | 2561/1 | 2569 | 2576 | 2577 | 2595 | 2611 | 2753 | 8500 | 8501 | 52535 52595 |
| | | | | | | | | | T | |
| | | | | | | | | | 52551 | |

Cal. - Kal. - Cal. 7765

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |
| 145 | 425 | 430 | 770 | 2551 | 2557/1 | 2558 | 2566 | 5145 52740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |
| 2576 | 2621 | 2628 | 2632 | 2740 | 2765 | 8500 | 8501 | 5425 58500 58501 |


Montage du mécanisme de mise à l'heure
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Zeigerwerkmechanismus
(Bestandteilliste in Montagerihenfolge)


Assembling of the handseting mechanism
(Parts listed in order of assembly)

| | |
|-------|-----------|
| 100 | 5440 (1x) |
| 410 | 437 |
| 407 | 450 |
| 401 | 453 |
| 443/1 | 445 |
| 435 | 5445 (2x) |
| 440 | |

Lubrification – Schmierung – Lubrication


| | | |
|---|---|--|
|  | Huile épaisse ou graisse Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease | Moebius HP-1300 ou/oder/or D5 |
|---|---|--|

Cal. - Kal. - Cal.
7750
7751
7753
7754
7760
7765



Cal. - Kal. - Cal.
 7750
 7751
 7753
 7754
 7760
 7765

* 7760 / 7765
 ** 7750 / 7751 / 7753 / 7754







Montage du mouvement de base
 (Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Basiswerkes
 (Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the basic movement
 (Parts listed in order of assembly)

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 100 | 8062 | 125 |
| 3025 | 425* | 5125 (2x) |
| 180/1 | 5425* | 721 |
| 705 | 430*/434** | 375 |
| 224 | 420 | 303/5 |
| 210 | 423 | 358 |
| 201/1 | 5423 (2x) | 3024 |
| 9433 | 415 | 121/4 |
| 106*/106** | 5415 (1x) | 5121 (1x) |
| 5106 (3x) | 710 | |

Lubrification - Schmierung - Lubrication

-  Huile fine
 Düninflüssiges Öl
 Fine oil
Moebius 9010
-  Huile épaisse ou graisse
 Dickflüssiges Öl oder Fett
 Thick oil or grease
Moebius HP-1300
 ou/oder/or D5
-  Huile spéciale pour levées
 Spezialöl für Hebungsteine
 Special oil for pallet stones
Moebius 941
 ou/oder/or **Moebius 9415**
-  Graisse
 Fett
 Grease
Kluber P125

Montage des mécanismes automatique et de chronographe

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen der Automatik- und Chronographenmechanismen

(Bestandteilliste in Montagerihenfolge)

Assembling of the self-winding and chronograph mechanisms

(Parts listed in order of assembly)

| | |
|------------|----------------|
| 8356 | 58200 (1x) |
| 8171 | 8500* / 8500** |
| 58171 (1x) | 58500 (2x) |
| 8660*** | 8335 |
| 1482** | 8139 |
| 8290 | 58139 (1x) |
| 8200 | |


Cal. - Kal. - Cal.
7750
7751
7753
7754
7760
7765

Lubrification – Schmierung – Lubrication



Huile épaisse ou graisse
Dickflüssiges Öl oder Fett
Thick oil or grease

**Moebius
HP-1300
ou/oder/or
D5**



* 7760 / 7765

** 7750 / 7751 / 7753 / 7754

*** 7750 / 7751 / 7753 / 7754 / 7760

Cal. - Kal. - Cal.
 7750
 7751
 7753
 7754

Montage des mécanismes automatique et de chronographe
 (Liste des fournitures par ordre d'assemblage)


Zusammenstellen der Automatik- und Chronographenmechanismen
 (Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the self-winding and chronograph mechanisms
 (Parts listed in order of assembly)

| | | |
|------|--------|------|
| 8000 | 51142 | (3x) |
| 8020 | 8350 | |
| 8086 | 8270 | |
| 8080 | 58270 | (1x) |
| 1481 | 8320 | |
| 8220 | 1143/1 | |
| 1535 | 51143 | (1x) |
| 1142 | | |

Lubrification – Schmierung – Lubrication

| | | |
|--|---|--|
| | Huile fine Dünnflüssiges Öl Fine oil | Moebius 9010 |
| | Très faible quantité Sehr kleine Menge Very small quantity | Moebius 9010 |
| | Huile épaisse ou graisse Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease | Moebius HP-1300 ou/oder/or D5 |





Montage du mécanisme de chronographe
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)


Zusammenstellen der Chronographenmechanismen
(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the chronograph mechanism
(Parts listed in order of assembly)


| | | |
|------|-------|------|
| 8000 | 58501 | (3x) |
| 8020 | 8350 | |
| 8086 | 8270 | |
| 8080 | 58270 | (1x) |
| 8220 | 8320 | |
| 8501 | | |

Lubrification - Schmierung - Lubrication

| | | |
|---|---|--|
|  | Huile fine Dünnflüssiges Öl Fine oil | Moebius 9010 |
|  | Huile épaisse ou graisse Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease | Moebius HP-1300 ou/oder/or D5 |



Cal. - Kal. - Cal.
7750
7760



Montage des mécanismes de calendrier et de compteur d'heures

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Kalender- und Stundenzählermechanismus







(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the date and hour counter mechanisms

(Parts listed in order of assembly)

| | | |
|------|------------|------------|
| 240 | 8680 | 2595 |
| 243 | 8690 | 52595 (2x) |
| 260 | 8730 | 2569 |
| 2543 | 2551/1 | 2535 |
| 255 | 52551 (3x) | 52535 (1x) |
| 2556 | 2557/1 | 2561/1 |
| 2560 | 2576 | 2753 |
| 8600 | 2577 | |
| 8670 | 2611 | |

Lubrification - Schmierung - Lubrication

-  Graisse
 Fett
 Grease
 -  Huile épaisse ou graisse
 Dickflüssiges Öl oder Fett
 Thick oil or grease
- Molykote DX**
Moebius HP-1300
ou/oder/or D5

Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré-lubrifiée par ETA SA.
Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen.

Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.

Montage des mécanismes de calendrier, de phase lunaire et de compteur d'heures
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Kalender-, Mondphasen- und Stundenzählermechanismus
(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)




Assembling of the date, moon phase and hour counter mechanisms
(Parts listed in order of assembly)

| | |
|------|------------|
| 240 | 2571 |
| 243 | 2567 |
| 260 | 251 |
| 8600 | 2558 |
| 8670 | 2555 |
| 8680 | 2551/1 |
| 8690 | 52551 (3x) |
| 8730 | 2557 |

Lubrification – Schmierung – Lubrication

-  Graisse
-  Fett
-  Grease


Molykote DX

-  Huile épaisse ou graisse
-  Dickflüssiges Öl oder Fett
-  Thick oil or grease

**Moebius
HP-1300
ou/oder/or
D5**



Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré-lubrifiée par ETA SA.
Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen.
Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.



Cal. - Kal. - Cal.
7751

Montage des mécanismes de calendrier, de phase lunaire et de compteur d'heures
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Kalender-, Mondphasen- und Stundenzählermechanismus
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the date, moon phase and hour counter mechanisms
(Parts listed in order of assembly)

| | |
|-------|-------|
| 2566 | 2576 |
| 2798 | 2573 |
| 2592 | 2577 |
| 2590 | 2589 |
| 2588 | 2583* |
| 2575* | 2578 |


Lubrification – Schmierung – Lubrication



Huile épaisse ou graisse
Dickflüssiges Öl oder Fett
Thick oil or grease

**Moebius
HP-1300**
ou/oder/or
D5

* Fournitures identiques
Identische Teile
Identical parts



Montage des mécanismes de calendrier, de phase lunaire et de compteur d'heures

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Kalender-, Mondphasen- und Stundenzählermechanismus

(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the date, moon phase and hour counter mechanisms

(Parts listed in order of assembly)


| | |
|------------|------------|
| 2596 | 2562/1 |
| 52596 (2x) | 52562 (1x) |
| 2537 | 2561/1 |
| 52537 (3x) | 52561 (1x) |
| 2549 | 2587/1 |

Lubrification – Schmierung – Lubrication




Huile épaisse ou graisse
Dickflüssiges Öl oder Fett
Thick oil or grease

**Moebius
HP-1300
ou/oder/or
D5**



Cal. - Kal. - Cal.
7753



Montage du mécanisme de quantième
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Datummechanismus
(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the date mechanisms
(Parts listed in order of assembly)

| | |
|------|------------|
| 2765 | 2551/1 |
| 2769 | 52551 (3x) |
| 240 | 2576 |
| 260 | 2575 |
| 1503 | 2556 |
| 243 | 2566 |
| 2558 | 2563 |
| 8600 | 8042 |
| 8670 | 35.020.00 |
| 8680 | 2557/1 |
| 8690 | 2537 |
| 8730 | 52537 (3x) |

Lubrification - Schmierung - Lubrication

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Graisse | | |
| Fett | ▶ | Molykote DX |
| Grease | | |
| Huile épaisse ou graisse | ◐ | Moebius HP-1300 |
| Dickflüssiges Öl oder Fett | | ou/oder/or |
| Thick oil or grease | | D5 |
| Très faible quantité | ⊗ | Moebius D5 |
| Sehr kleine Menge | | |
| Very small quantity | | |

Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré-lubrifiée par ETA SA.

Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen.

Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.

Montage des mécanismes de calendrier, de phase lunaire et de compteur d'heures
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Kalender-, Mondphasen- und Stundenzählermechanismus
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the date, moon phase and hour counter mechanisms
(Parts listed in order of assembly)

| | |
|-----------|------------|
| 240 | 2551/1 |
| 260 | 52551 (3x) |
| 33.033.00 | 2576 |
| 2543 | 2575 |
| 243 | 2569 |
| 255 | 31.050.00 |
| 8600 | 251 |
| 8670 | 2556 |
| 8680 | 2557/1 |
| 8690 | 2537 |
| 8730 | 52537 (3x) |

Lubrification – Schmierung – Lubrication

- Grasse
- Fett
- Grease

Molykote DX


- Huile épaisse ou graisse
- Dickflüssiges Öl oder Fett
- Thick oil or grease

Moebius HP-1300
ou/oder/or
D5


Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré lubrifiée par ETA SA.

Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen.

Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.



Cal. - Kal. - Cal.
7765



Montage du mécanisme de quantième
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Datummechanismus
(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the date mechanism
(Parts listed in order of assembly)

| | | |
|--------|-------|------|
| 240 | 5145 | (3x) |
| 2765 | 2621 | |
| 243 | 2628 | |
| 260 | 2566 | |
| 2558 | 2632 | |
| 2551 | 2576 | |
| 2557/1 | 2740 | |
| 145 | 52740 | (3x) |




Lubrification – Schmierung – Lubrication


| | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| Graisse | | |
| Fett | ▶ | Molykote DX |
| Grease | | |
| Huile épaisse ou graisse | ⊖ | Moebius |
| Dickflüssiges Öl oder Fett | | HP-1300 |
| Thick oil or grease | | ou/oder/or |
| | | D5 |

Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré-lubrifiée par ETA SA.
Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen.

Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.

Système de fonctionnement du mouvement
Funktionssystem des Uhrwerks
Operating system of movement

-  Rouage, échappement et balancier
 Räderwerk, Hemmung und Unruh
 Wheel train, escapement and balance
-  Système de chronographe
 Chronographensystem
 Chronograph system
-  Coté cadran
 Zifferblattseite
 Dial side




Déboîtage

Dégager la tige de remontoir en pressant sur l'axe de la tirette, au travers de l'ouverture prévue au pont.

Enlever les brides d'emboîtage (166) et les vis (5166).

Enlever les aiguilles, le cadran en écartant les 2 verrous système ETA (voir figure ci-dessous).



Ausschalen

Aufzugswelle entfernen, indem durch die auf der Brücke vorgesehene Öffnung auf die Winkelhebelwelle gedrückt wird.

Die Befestigungsplättchen (166) und die Schrauben (5166) wegnehmen.


Zeiger und, nach dem Entriegeln, Zifferblatt entfernen (2-Riegel-System ETA, siehe nachstehende Abb.).

Taking the movement out of the case

Release the winding stem by pressing the setting lever axle through the opening provided in the bridge.

Remove the casing clamps (166) and their screws (5166).

Remove the hands, push the two bolts (ETA system) aside (see figure below) and remove the dial.



Nettoyage

Les pièces en matière plastique ne doivent pas être lavées.

Nous conseillons de ne pas nettoyer le barillet, la chaussée entraîneuse ainsi que le mobile du compteur d'heures.

Si un nettoyage est indispensable, il y a lieu de lubrifier à nouveau les frictions:

- avec de la graisse Molykote DX, la friction de la chaussée entraîneuse (240), et le côté ressort.
- avec de la Moebius 9030 ou D5, la friction de la roue compteuse d'heures (8600).

Chaussée entraîneuse No 240

La chaussée entraîneuse doit être chassée sur son tenon 5/100 de mm en retrait de la platine.

Reinigung

Bestandteile aus Kunststoff dürfen nicht gewaschen werden.

Wir empfehlen, Federhaus, Mitnehmer-Minutenrohr sowie die Drehteile des Stundenzählers nicht zu reinigen. Ist eine Reinigung unumgänglich, müssen Reibungen erneut geschmiert werden:

- Fett Molykote DX für die Reibung des Mitnehmer-Minutenrohrs (240), sowie federseitig.
- Moebius 9030 oder D5 für die Reibung des Stundenzählrades (8600).

Mitnehmer-Minutenrohr Nr. 240

Das Mitnehmer-Minutenrohr muss so auf seinen Lagerstift aufgedrückt werden, dass es 5/100 mm tiefer als die Werkplatte liegt.

Cleaning

The parts made of plastic should not be cleaned.


It is not advisable to clean the barrel, the driver cannon pinion and the hour counting wheel.

If cleaning is indispensable, it is necessary to lubricate the frictions again using:

- grease Molykote DX for the friction of the driver cannon pinion (240), and on the spring side.
- Moebius 9030 or D5 for the friction of the hour counting wheel (8600).

Driver cannon pinion No 240

The driver cannon pinion must be driven on its stud 5/100 mm away from the main plate.



Réglage du doigt du compteur de minutes

Le contrôle et l'ajustement de la position du compteur de minutes se font en position de retour à zéro (figure 1). Dans cette position:

- le marteau (8220) appuie sur les coeurs,
- le sautoir du compteur de minutes (8270) est en appui contre le pont de chronographe (8500),
- régler le sautoir du compteur de minutes (8270) centré entre 2 dents de la roue compenseuse de minutes (8020) au moyen de l'excentrique (8407) (voir détail A),
- vérifier le jeu de 0,02 mm entre le doigt de la roue de chronographe (8000) et la roue entraîneuse du compteur de minutes (8062) (voir détail B).

La force du sautoir doit être minimum, tout en assurant un saut net.

Entraînement du compteur de minute (figure 2)

- le milieu du plan d'impulsion du doigt entre en contact avec la dent de la roue (voir détail C).
- après le saut du compteur, le coude du doigt effleure la dent de la roue entraîneuse et rattrape le jeu d'engrenage avec la roue du compteur de minutes (voir détail D).




Fig. / Abb. / Fig. 1

Einstellen der Minutenzähler-Raste

Die Kontrolle und der Einstellung der Position des Minutenzählers sind in der Nullstellung (Abb. 1) auszuführen. In diese Position:

- an den Herzen aufliegendem Herzhebel (8220),
- bei an der Chronographenbrücke (8500) aufliegender Minutenzähler-Raste (8270),
- die Minutenzähler-Raste (8270) anhand des Exzenters (8407) mittig zwischen 2 Zähnen des Minutenzählrades (8020) einstellen (siehe Vergrößerungsausschnitt A),
- das Spiel von 0,02 mm zwischen dem Finger des Chrono-Zentrumrads-Raste (8000) und dem Minutenzähler-Mitnehmerrad (8062) überprüfen (siehe Vergrößerungsausschnitt B).

Die Raste darf nur eine minimalste Federkraft ausüben, muss aber gleichzeitig einen deutlichen Sprung gewährleisten.

Antrieb des Minutenzählrades (Abb. 2)

- die Mitte der impulsgebenden Rastenebene kommt in Berührung mit dem Radzahn (siehe Vergrößerungsausschnitt C).
- nach dem Sprung des Zählrades streift der Rastenknick den Zahn des Mitnehmerrades und holt das Eingriffsspiel gegenüber dem Minutenzählrad auf (siehe Vergrößerungsausschnitt D).

Adjustement of the minute counter finger


The control and adjustment of the position of the minute counter are made in the reset to zero position (figure 1). In this position:

- the hammer (8220) makes contact with the heart-pieces,
- the minute counter jumper (8270) is in contact with the chronograph bridge (8500),
- adjust the minute counter jumper (8270) centred between 2 teeth of the minute counting wheel (8020) using the eccentric (8407) (refer to detail A),
- check the clearance of 0.02 mm between the finger on the chronograph wheel (8000) and the minute counter driving wheel (8062) (refer to detail B).

The force exerted by the jumper must be minimal, while still assuring a clean jumping action.

Driving the minute counter (figure 2)

- the centre of the finger impulse plane must be in contact with the tooth on the wheel (refer to detail C).
- after the counter has jumped, the elbow of the finger touches the driving wheel and compensates the gear backlash with the minute counter wheel (refer to detail D).



* Jeu de la denture / Eingriffsspiel / Gear backlash

Fig. / Abb. / Fig. 2

Réglage de l'engrenage de la roue de chronographe avec le pignon oscillant

Régler la pénétration des dentures selon la figure ci-dessous au moyen de l'excentrique (8401).
Contrôler (après réglage) sur une révolution complète de la roue de chronographe (8000).

Einstellen des Zahnungseingriffs zwischen Chronozentrumrad und Schwingtrieb

Eingriffstiefe des Schwingtriebs anhand des Exzenters (8401) gemäss nach stehender Abbildung einstellen.
Eingriffstiefe (nach erfolgter Einstellung über eine volle Umdrehung des Chronozentrumrades (8000) kontrollieren.

Adjusting the gear of the oscillating pinion meshing with the chronograph wheel

Adjust the depth of the toothing using the eccentric (8401), as shown in the diagram below.
Check the adjustment by turning the chronograph wheel (8000) all the way round.





Fig. / Abb. / Fig. 3

Montage mécanisme de calendrier cal. 7751

Positionner la roue entraîneuse de calendrier (2555) suivant la figure ci-dessous, afin de permettre la pose ultérieure de l'étoile de quantième (2557).



Zusammenbau des Kalendermechanismus Kal. 7751

Das Mitnehmerrad für den Kalender (2555) nach der folgenden Abbildung stellen, um im folgenden die Stellung des Datumsterns (2557) zu ermöglichen.

Assembling the calendar mechanism cal. 7751

Position the calendar driving wheel (2555) according to the following figure. This makes it possible to proceed with fitting the date star-wheel (2557).

Tolérance de passage

Saut des jours: - 20 à + 20 min.
Saut des mois et quantième le 31 du mois: - 20 min. à + 2 heures

Durchgangstoleranz

Tagessprung: - 20 bis + 20 Min.
Monatssprung und Datum am 31: - 20 Min. bis + 2 Stunden

Transit tolerance

Day jump: - 20 to + 20 min
Month jump and date on 31: - 20 min to + 2 hours

Montage du mécanisme de phase lunaire cal. 7751



- Régler la position du correcteur de quantième (2566) au moyen de l'excentrique de réglage du correcteur (2709). Vérifier le passage des dents de la roue des phases (2587/1) avec le correcteur des phases (2590) sur un tour complet de la roue.
- Contrôler le passage du doigt des jours entre l'étoile de quantième et le doigt des mois.
- Contrôler la force des ressorts du sautoir des phases (2588) et de la bascule des phases (2589) selon les valeurs indiquées sur les figures ci-dessous.

Zusammenbau des Mondphasen-Mechanismus Kal. 7751

- Die Stellung des Datumkorrektors (2566) mit Hilfe des Exzenters für den Phasenkorrektor (2709) regulieren. Durchgang der Zähne des Mondphasenrades (2587/1) mit dem Phasenkorrektor (2590) über eine ganze Radumdrehung überprüfen.
- Durchgang des Tagesfingers zwischen dem Datumstern und dem Monatsfinger überprüfen.
- Die Kraft der Federn der Phasenraste (2588) und der Phasenwippe (2589) kontrollieren gemäss den in den nachstehenden Abbildungen angegebenen Werten.

Assembling of the moon phase mechanism cal. 7751

- Regulate the position of the date corrector (2566) with the help of the phase corrector eccentric (2709). Verify the passage of the moon phase wheel (2587/1) teeth with the moonphase corrector (2590) over one full turn of the wheel.
- Check the passage of the day finger between the date star and the month finger.
- Check the force of the moon phase jumper spring (2588) and the force of the moon phase yoke spring (2589); these should correspond to the values indicated in the figures below.



Informations générales

Pose des aiguilles

Les aiguilles doivent impérativement être posées sur le posage correspondant.

Fonctions (7751)

- Poussoir A: Départ / Arrêt chrono
Poussoir B: Mise à zéro chrono
Poussoir C: Correction du jour
1. Aiguille des heures
 2. Aiguille des minutes
 3. Aiguille des secondes
 4. Aiguille 24 heures
 5. Quantième à aiguille
 6. Indicateur du jour
 7. Indicateur du mois
 8. Compteur des heures
 9. Compteur des minutes
 10. Compteur des secondes
 11. Indicateur phases de lune

Restrictions

Calibres 7750 - 7760

La correction rapide de la date et des jours n'est pas possible entre 20 h et 02 h.

Calibres 7751

La correction de la date est déconseillée entre 22 h et 02 h.
La correction du jour n'est pas possible entre 21 h 30 et 24 h.
La phase de lune ne peut pas être corrigée entre 03 h et 04 h.

Calibres 7753

La correction rapide de la date n'est pas possible entre 20 h 30 et 23 h.
La correction est possible en faisant aller et revenir l'aiguille des heures entre 20 h et 24 h.

Calibres 7754

La correction rapide de la date n'est pas possible entre 20 h et 02 h.

Allgemeine Informationen

Zeigersetzen

Die Zeiger müssen unbedingt auf dem entsprechenden Werkhalter gesetzt werden.

Funktionen (7751)

- Drücker A: Starten / Stoppen Zeitmessung
Drücker B: Nullstellen Zeitmessung
Drücker C: Tageskorrektor
1. Stundenzeiger
 2. Minutenzeiger
 3. Sekundenzeiger
 4. 24 Stunden-Zeiger
 5. Datumszeiger
 6. Wochentags-Anzeige
 7. Monats-Anzeige
 8. Stundenzähler
 9. Minutenzähler
 10. Sekundenzähler
 11. Mondphasenanzeiger

Einschränkungen

Kaliber 7750 - 7760

Die Datums- und Tages- Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

Kaliber 7751

Von einer Datumskorrektur zwischen 22 Uhr und 02 Uhr wird abgeraten.
Die Tageskorrektur ist nicht möglich zwischen 21 Uhr 30 und 24 Uhr.
Die Mondphase kann nicht korrigiert werden zwischen 03 Uhr und 04 Uhr.

Kaliber 7753

Die Datums-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr 30 und 23 Uhr.
Die Korrektur ist möglich durch Hin- und Herdrehen des Stundenzeigers zwischen 20 Uhr und 24 Uhr.

Kaliber 7754

Die Datums-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

General information

Fitting of hands

It is imperative to fit the hands on the corresponding movement holder.

Functions (7751)

- Pusher A: Start / Stop chrono
Pusher B: Reset chrono
Pusher C: Day connection
1. Hour hand
 2. Minute hand
 3. Second hand
 4. 24 hours hand
 5. Date hand
 6. Day indicator
 7. Month indicator
 8. Hour counter
 9. Minute counter
 10. Second counter
 11. Moon phase indicator

Restrictions

Calibres 7750 - 7760

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.

Calibres 7751


Date correction is not recommended between 10 p.m. and 2 a.m.
Day correction is not possible between 9.30 p.m. and 12 o'clock midnight.
The moon phase cannot be corrected between 3 a.m. and 4 a.m.

Calibres 7753

Rapid date correction is not possible between 8.30 p.m. and 11 p.m.
Correction is possible by turning the hour hand back and forth between 8 p.m. and 12 o'clock midnight.

Calibres 7754


Rapid date correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.



We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.




| Aiguillage | Longueur/Länge/Length | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|---|
| Zeigerwerk-höhe | A | B | C | D | E | F | G |
| Hand fitting height | Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion | Roue des heures Stundenrad Hour wheel | Roue de Chronographe Chrono-Zentrumrad Chrono wheel | Tube de centre Zentrumrohr Centre tube | Roue secondes Sekundenrad Second wheel | Roue compt. minutes Minutenzählrad Minute counting wheel | Roue compt. heures Stundenzählrad Hour counting wheel |
| 1 | 4,05 | 3,00 | 9,13 | 4,10 | 5,81 | 7,51 | 2,78 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| Kaliber / Calibre / Caliber | Masstab Echelle Scale | | EUCLID321B |
| 7750 | | | Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm |
| 7760 | | | Tol. 1/1000 mm |

| | | | | |
|---|----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS | Z0048782 | Version 00 | Revision Révision 00 | Blatt Feuille Sheet 01 |
|---|----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ersatz für En remplacement de Remplacement for | 8310/3 | | Klass. Class. ZVACC | KUN |
| Aenderung Modification | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released | Erstellt Établi Created | Geprüft Contrôlé Controlled |
| 15483 RAF | 21.12.2001 ROD | 21.12.2001 ROD | 19.12.2001 RAF | 21.12.2001 ROD |

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
CH-2540 Grenchen
UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH GROUP



Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

| Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height | Longueur/Länge/Length | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 0 | | | 1,96 | | | | | |
| 1 | 4,25 | 3,30 | 2,26 | 9,13 | 4,10 | 5,81 | 7,51 | 2,78 |

| | | | | |
|--|--|---|---------------|--|
| Kaliber / Calibre / Caliber 7751, 7761 | | Massstab Echelle Scale | CATIA V5 | |
| | | Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm | Tol.1/1000 mm | |


| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|---------------------------|
| AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS | | Version | Revision | Blatt Feuille Sheet |
| | | Z0048928 | 02 | 00 01 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ersatz für En remplacement de Replacement for | | | | Klass. Class. | ZVACC | KUN |
| Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released | ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen | | Erstellt Établi Created | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released |
| 20797 BRJ | 22.12.2005 BEB | 22.12.2005 FEU | | 20.12.2001 RAF | 21.12.2001 ROD | 21.12.2001 ROD |


We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.



| Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height | Longueur/Länge/Length | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 4,05 Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion | 3,00 Roue des heures Stundenrad Hour wheel | 9,13 Roue de Chronographe Chrono- Zentrumrad Chrono wheel | 4,10 Tube de centre Zentrumrohr Centre tube | 5,81 Roue secondes Sekundenrad Second wheel | 2,05 Roue compt. minutes suppl. Minutenzählrad Minute counting wheel | 2,78 Roue compt. heures Stundenzählrad Hour counting wheel |
| Kaliber / Calibre / Caliber 7753 | | | | | Massstab Echelle Scale | Masse In mm Dimensions en mm Dimensions In mm Tol. 1/1000 mm | |
| AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS | | | | | Version 03 | Revision Révision 00 | Blatt Feuille Sheet 01 |
| Ersatz für En remplacement de Remplacement for | | | ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen A COMPANY OF THE SWATCH GROUP | | Klass. Class. ZVACC | | KUN |
| Aenderung Modification | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released | | | Erstellt Établi Created | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released |
| 20255 KEG | 10.06.2005 | BEB | 02.08.2005 | VET | 05.12.2000 MEA | 10.07.2001 ERA | 11.07.2001 FEU |



Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

| Aiguillage | | Longueur/Länge/Length | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| Zeigerwerk-höhe Hand fitting height | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| | Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion | Roue des heures Stundenrad Hour wheel | Roue des heures 24h 24-Stundenrad 24 hour wheel | Roue de chrono Chronozentrumrad Chrono wheel | Tube de centre Zentrumlagerrohr Centre tube | Roue seconde Sekundenrad Second wheel | Roue compt. minutes Minutenzählrad Minute counting wheel | Roue compt. heures Stundenzählrad Hour counting wheel | |
| 1 | 4,25 | 3,30 | 2,09 | 9,13 | 4,10 | 5,81 | 7,51 | 2,78 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------|
| Kaliber / Calibre / Caliber 7754 | | Masstab Echelle Scale | | CATIA V5 |
| | | Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm | | Tel. 1/1000 mm |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|---------------------------|
| AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS | | Version | Revision | Blatt Feuille Sheet |
| | | Z0056348 | 00 | 00 01 |


| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ersatz für En remplacement de Remplacement for | | | | Klass. Class. | ZVACC | KUN |
| Aenderung Modification | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released | | Erstellt Établi Created | Geprüft Contrôlé Controlled | Freigegeben Libéré Released |
| | | | ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen | 24.05.2002 HID | 29.08.2002 BEB | 29.08.2002 FEU |

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.



| Aiguillage | Longueur/Länge/Length | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------|
| Zeigerwerk- höhe | A | B | C | D | E | F | |
| Hand fitting height | Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion | Roue des heures Stundenrad Hour wheel | Roue de Chronographe Chrono- Zentrumrad Chrono wheel | Tube de centre Zentrumrohr Centre tube | Roue secondes Sekundenrad Second wheel | Roue compt. minutes Minutenzählrad Minute counting wheel | |
| 1 | 3,40 | 2,35 | 8,48 | 3,45 | 5,16 | 6,86 | |
| Kaliber / Calibre / Caliber | | | | | Massstab Echelle Scale | | EUCLID321B |
| 7765 | | | | | Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm | | Tol. 1/1000 mm |
| AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS | | | | | Version | | Revision Révision |
| | | | | | Z0048844 | | 00 |
| Ersatz für En remplacement de Remplacement for | | | | | 8825 | | Blatt Feuille Sheet |
| | | | | | Klass. Class. | | ZVACC |
| | | | | | KUN | | |
| Aenderung Modification | | Geprüft Contrôlé Controlled | | Freigegeben Libéré Released | | Erstellt Établi Created | |
| 15483 RAF | | 21.12.2001 ROD | | 21.12.2001 ROD | | Geprüft Contrôlé Controlled | |
| | | | | | | Freigegeben Libéré Released | |
| | | | | | | 21.12.2001 ROD | |
| ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH GROUP | | | | | Klass. Class. | | ZVACC |
| | | | | | Erstellt Établi Created | | 21.12.2001 RAF |
| | | | | | Geprüft Contrôlé Controlled | | 21.12.2001 ROD |
| | | | | | Freigegeben Libéré Released | | 21.12.2001 ROD |



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Customer Service
 Bahnhofstrasse 9
 P.O. Box 359
 CH - 2540 Grenchen
 Phone: +41 (0)32 655 27 77
 Fax: +41 (0)32 655 84 30
 e-mail: etacs@eta.ch
 www.eta.ch

| | | | |
|---------|-----------------------|---|-----------------------|
| 04 | 07.03.2006 | Aiguillages calibre 7751 et 7753 Zeigerwerkhöhen Kaliber 7751 und 7753 Hand fitting heights caliber 7751 and 7753 | 28, 29 |
| | | Lubrification roue entraîneuse de rochet (1482), +Moebius HP1300 Schmierung Mitnehmerrad für Sperrrad (1482), +Moebius HP1300 Lubrication ratched wheel driving wheel (1482), +Moebius HP1300 | 12 |
| Version | Date Datum Date | Modification Aenderung Modification | Page Seite Page |